

508

ΤΑ ΤΟΥ

Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ:

ΕΛΛΗΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

50

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1893 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1895

ΥΠΟ

29

Ε. Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

"Κάν' ἐγὼ τοῦτον τὸν ἰητρὸν
"ἰσχυρῶς ἐπαινέσαι τὸν σμ.
"κρὰ ἀμαρτάνοντα."

Ἱπποκρ.



ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

1896

ΤΑ ΤΟΥ

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ:

ΕΛΛΗΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1893 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1895

ΥΠΟ

Ε. Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

"Κάν ἐγὼ τοῦτον τὸν ἱητρὸν
"ἰσχυρῶς ἐπαινέοιμι τὸν σμι-
"κρά ἁμαρτάνοντα."

Ἱπποκρ.



ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

1896



Ἐν τῷ Β' χειρουργικῷ τμήματι, οὗ τὴν διεύθυνσιν εὐμενῶς ἀνέθηκέ μοι ἡ τότε ἀξιολ. Ἐφορεία τοῦ Ἑλλ. Νοσοκομείου ὁ **Ἅγιος Χαράλαμπος**, ἐνοσηλεύθησαν ἀπὸ τοῦ Ὀκτωβρίου 1893—τοῦ Σεπτεμβρίου 1895.

Ἐν συνόλῳ Ἄρρωστοι 444

Ἐκ τούτων

Ἐξῆλλον ἰαθέντες ἢ ἰκανῶς βελτιωθέντες	387
Ἀπέθανον μετὰ ἐπέμβασιν	14
Ἐξῆλλον αὐθημερὸν ἢ μετὰ τινος ἡμέρας ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῶν, μὴ δεχθέντες τὴν προταθεῖσαν ἐγγείρησιν	30
Ἀπέθανον αὐθημερὸν ἢ μετὰ τινος ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῶν κενὸν ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐπεμβάσεως ἕνεκα τῆς λίαν προκεχωρημένης παθήσεως	13


Ἐχοῦσι δὲ κατὰ χώρας αἱ παθήσεις τῶν 401 ἀρρώστων, ἐξ ὧν 387 ἐξῆλλον καὶ 14 ἀπέθανον, καὶ περὶ ὧν ὁ λόγος, ὡς ἐξῆς :

	Περὶπτώσεις	Θάνατοι
Α. Πρόσωπον, Κοιλότης		
Ρινὸς καὶ Στόματος	29	0
Β. Κρανίον	18	1
Γ. Ὄς, παρωτίς	6	0
Δ. Τράχηλος (Λάρυγξ, οἰσοράγος)	17	1
Ε. Θώραξ	30	1

		Περίπτωσης	Θάνατοι
ΣΤ'	Κοιλία	12	3
Ζ'	Λεκάνη καί αί περί αὐτήν χώραι	49	0
Η'	Ούρητικά ὄργανα	28	2
Θ'	Γεννητικά ὄργανα	23	2
Ι'	Ἄνω Ἄκρα	60	0
ΙΑ'	Κάτω Ἄκρα	129	4

Χλωροφόρμιον ἐχορηγήθη εἰς 627 ἀρρώστους, ἐξ ὧν πολλοὶ ἐξωτερικοί. Ἐκτὸς τῶν συνήθων ἐλαφρῶν ἐνοχλήσεων τῶν ἐκ τοῦ χλωροφορμίου οὐδὲν ἕτερον ἄξιον σημειώσεως.





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.



ΠΡΟΣΩΠΟΝ, ΚΟΙΛΟΤΗΣ ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ



Αἱ ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ ἀναγόμεναι περιπτώσεις εἰσὶν ἐν ὄλῳ 29
ἐξ ὧν :

Τραύματα	9
Φλεγμονώδεις παθήσεις	8
Νεοπλάσματα	12

Α΄. ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Αὐξ. ἀρθ

1

1. 1. ἐτῶν 35 Παντοπόλης, ἐξ Ἑπείρου.

Τραῦμα δι' ἐνσφαιροῦ πυροβόλου ὄπλου τῆς παρεΐας καὶ τῶν παρισθμίων.

Ετραυματίσθη δι' ἐκτυροσκοκροτήσεως ὄπλου ἐν τῷ σωλήνι τοῦ ὁποίου ἐνεφύθησεν. Εντελής καταστροφή τῆς τε ἀριστερᾶς παρεΐας καὶ τῶν ὀδόντων καὶ φατνίων τῆς ἄνω καὶ κάτω γνάβου. Ἐγκαυμα τῶν παρισθμίων. Κατάποσις δυσχερής.

Πλύσεις ἀντισηπτικά, ἐξομάλυνσις τῶν συντεθλασμένων χειλέων, ἐπίδεσμοζ. Δι' ἀναπλαστικῶν ἐγχειρήσεων ἱκανῶς ἐπετεύχθη ἡ ἐπικάλυψις τῆς ἀπογυμνωθείσης χώρας. Μάσσησις καὶ κατάποσις καλή.

Διέτριψεν ἐπὶ δύο μῆνας, ἐξήλθε τῇ 17 Ἀπριλίου 1895.

Αξ. ἀρθ.

2

Σ. Θ. ἐτῶν 39 ἐκ Καβάλας.

Τραῦμα τῶν πτερυγίων τῆς ρινός διὰ λίθου βληθέντος ἐξ ἀποστάσεως.

Συρραφή τῶν χειλέων τοῦ τραύματος.

Διέτρηφεν ἡμέρας 4. Ἐξήλθε τῇ 8 Μαΐου 1895.

3

Σ. Χ. ἐτῶν 40 ἐξ Ἡπείρου ποιμῖν.

Τραῦμα τῆς παρεΐας καὶ τῆς ρινός ἕνεκα δήξεως ὑπὸ θαῶς. Συρραφή. Ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος.

Ἐνεκα τῆς ἐν καιρῷ ἡμέρας ἐπιθέσεως τοῦ θαῶς κατ' ἀνθρώπου, ὑπάρχοντος φόβου λύσεως, συνεβοόλευσα τὸν παθόντα νὰ μεταβῇ εἰς Κωνσταντοῖν ἵνα ὑποβληθῇ εἰς τὴν κατάλληλον θεραπείαν.

4

Π. Μ. ἐτῶν 40 ἐκ Σμύρνης, κηπουρός.

Παρατυχῶν ἀμάξι ὁδευούσῃ ἔπεσε καὶ ἐπλήγη ὑπὸ τοῦ τροχοῦ.

Τραῦμα κρημνώδες κατὰ τὴν δεξιὰν μετατωπιαίαν χώραν.

Διέτρηφεν ἡμέρας 12, ἐξήλθε ἰαθεὶς τῇ 18 Ἰουλίου 1895.

5

Μ. Μ. ἐτῶν 73 ἐκ Σμύρνης.

Βαδίζων ὠλισθήσει.

Τραῦμα τοῦ κατωτέρου βλεφάρου ὄσφ 3 ὕψεκατ. Συρραφή.

Διέτρηφεν ἡμέρας 8. Ἐξήλθε ἰαθεὶς τῇ 28 Ἰουλίου 1895.

6

Π. Χ. Σ. ἐτῶν 33 ἐκ Κρήνης, ἐργάτης.

Κάταγμα ἐπιπελεγμένον τοῦ σώματος τῆς κάτω γνάθου.

Ἐπεσεν ἀπὸ ὄνου βαδίζοντος. Ἐδρα τοῦ κατάγματος τὸ ἀριστερὸν ἡμμόριον τοῦ σώματος τοῦ ὀστοῦ. Ἀλληλεπίθεσις (Chevauchement) τῶν κατεαγόντων ἄκρων.

Κατάταξις, συγκράτησις διὰ σιδηροῦ σώματος διερχομένου διὰ μέσου τῶν παρακεμένων τῶν κατάγματι ὀδόντων. Ἐπίδεσμος, πλύσεις ἀντισηπτικαὶ τοῦ στόματος, ὑγρὰ τροφή.

Διέτρηφεν ἡμέρας 27. Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 8 Ἰουλίου 1895.

7

Β. Κ. ἐτῶν 22 ἐκ Σάμου, ἄρτοποιός.

Ἐγκωμια πρωτοδάθμιον τοῦ προσώπου καὶ τῶν χειρῶν ἐξ ἀναπλέξεως πετρελαίου.

Εἰσηλθε τῇ 3 Ἰουλ. 1895. Διέτρηφεν ἡμέρας 4. Ἰασις.

Αξ. ἀρθ.

8

N. Σ. ἐτῶν 33, ἐργάτης.

Ἐγκαυμα δευτεροβάθμιον τοῦ προσώπου καὶ τῶν χειρῶν ἐξ ἀναφλέξεως πυρίτιδος.

Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ λίαν ἀφέλιμον καὶ πρᾶκτικὴν εὖρον τὴν ἐξῆς ἄλοιφην — vaseline 40 gr, acide borique 5 gr, antipyrine 5 gr, iodoforme 1 gr.

Διέτριψεν ἡμέρας 17. Ἐξήλθε τῇ 28 Ἰανουαρ. 1894. Ἰασις.

9

X. K. ἐτῶν 21, ἐκ Κυθήρων, ὑπάλληλος.

Ἐγκαυμα πρωτοβάθμιον τοῦ προσώπου καὶ τῶν χειρῶν ἐξ ἀναφλέξεως πετρελαίου.

Διέτριψεν ἡμέρας 4. Ἰασις.

**B. ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**

10

K. I. ἐτῶν 33 ἐκ Σαμοθράκης, ῥάπτης.

Νέκρωσις ὀλοκλήρου τοῦ σώματος καὶ τοῦ δεξιῦ κλάδου τῆς κάτω γνάθου.

Ὁ ἀσθενὴς διηγεῖται ὅτι, δύο μῆνας πρὸ τῆς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ εἰσόδου του, ἔπαθεν ὀδονταλγίαν, ἔνεκα τερηδονισμένου ὀδόντος. Περιωσιτίτις. Νέκρωσις τοῦ ὀστοῦ.

Ἀπεξάρθρωσις τοῦ δεξιῦ κλάδου μεθ' ὀλοκλήρου τοῦ σώματος τῆς κάτω γνάθου.

Τομὴ ἀρχομένη ὀλίγον ἀνωθεν τῆς δεξιάς γωνίας καὶ λήγουσα εἰς τὴν ἀριστεράν γωνίαν τοῦ ὀστοῦ. Ἡ ἀποθεραπεία κανονικὴ. Αἱ προφερόμενα λέξεις λίαν εὐληπτοί. Μικρὸν ἐπίμηκες τεμάχιον βάμβακος τυθήμενον ὀπισθεν τοῦ κάτω χεῖλους λίαν ἐβοήθει τὴν λαλιάν.

Εἰσῆλθε τῇ 10 Μαρτίου καὶ ἐξῆλθε τῇ 30 Ἀπριλίου 1894. Ἰασις.

11

Θ. M. ἐτῶν 25 ἐκ Ν. Φωκαίας, ἀμπελονοργός.

Νέκρωσις τοῦ δεξιῦ ἡμμορίου τοῦ σώματος τῆς κάτω γνάθου συνεπείᾳ περιωσιτίτιδος. Διέκτρισις.

Ἐξῆλθε τῇ 26 Μαΐου 1895, διέμεινεν ἡμέρας 56. Ἰασις.

Αὐτ. ἀφθ.

- 12 **Σ. Κ. ἐτῶν 24 ἐκ Σάμου, ὑπηρέτης.**
 Νέκρωσις τῶν φατνίων τοῦ ἀριστεροῦ ἡμμορίου τῆς κάτω
 γνάθου. Ἀπόξεσις.
 Ἐξήλθε τῇ 4 Μαΐου 1895. Ἰασίς.
- 13 **Ν. Α. ἐτῶν 27 ἐκ Σμύρνης, παντοπώλης.**
 Ἐμπύημα τοῦ δεξιῦ Ἰγμορίου ἀντροῦ.
 Διάτρησις τοῦ ἀντροῦ διὰ τοῦ φατνίου τοῦ πρώτου μείζονος
 γομφίου ὀδόντος ἀποπεσόντος ἡδ ρ.
 Ἐξήλθε τῇ 30 Μαρτίου 1895. Ἐν ἀποθεραπειᾷ.
- 14 **Η. Ι. ἐτῶν 29 ἐκ Σμύρνης, σιδηροουργός.**
 Νέκρωσις τῶν φατνίων τῆς δεξιάς ἄνω γνάθου.—Ἀπόξεσις.
 Ἐξήλθε τῇ 15 Ἀπριλίου 1895. Ἰασίς.
- 15 **Γ. Κ. ἐτῶν 18 ἐκ Καβάλλας, ράπτης.**
 Φλέγμων τοῦ δεξιῦ ὀφθαλμικοῦ κόγχου.
 Σχάσις. Διασωλήνωσις.
 Διέτρησεν ἡμέρας 7. ἐξήλθε τῇ 20 Ἰανουαρίου 1895. Ἰασίς.
- 16 **Μ. Μ. ἐτῶν 23 ἐκ Κρήνης, γεωργός.**
 Φυματίωσις τοῦ δέρματος τῶν περυγίων τῆς ῥινός.
 Καντηριάσις διὰ θερμοκαυτήρος. Ἐπούλωσις.
 Διέτρησεν ἡμέρας 15 ἐξήλθε τῇ 16 Μαΐου 1895.



Γ' ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

- 17 **Δ. Η. ἐτῶν 30 ἐκ Ναυλὶ Δεσέ, γεωργός.**
 Σάρκωμα τῆς ἀριστερᾶς ἄνω γνάθου.
 Ἀπὸ ὀκτῶ μηνῶν παρετήρησεν ἀρχομένην ἐξοίδησιν τῆς ἀρι-
 στερᾶς ῥινικῆς κοιλότητος. — Παραμόρφωσις τοῦ προσώπου.
 Ῥίς πεπλατυσμένη. Ἡ ὀστεῖνη ὑπερβα καταθουμένη ὑπὸ τοῦ
 ὑπερκειμένου ὄγκου, σχηματίζει ἔπαρμα ὅσον καρπύου τὸ μέγεθος.
 Οὐδεμία ἐξέλκωσις. Κεφαλαλγία. Ἐμβοαὶ τῶν ὄτων, βαρηκοα.
 Ὀλικὴ διέκκρισις τῆς ἄνω γνάθου.
 Ἀποθεραπεῖα κανονικὴ. Ἐξήλθε τῇ 10 Μαρτίου 1895. Ἰασίς.
 Τὸν παθόντα ἐπανείδον τέσσαρις μῆνας βραδύτερον καλῶς
 ἔχοντα.

Σ. Χ. Μ. ἐτῶν 59 ἐκ Νυμφαίου, γεωργός.

Σάρκωμα τῆς ἀριστερᾶς ἄνω γνάθου.

Πάσχει ἀπὸ ἐνὸς περιίτου ἔτους.

Ὅλική διέκπρσις τῆς ἄνω γνάθου.

Ἀποθεραπεῖα κινονική.

Ὁ ἄρρωστος παρά τὴν συμβουλὴν μου ἐξῆλθε τὴν δεκάτην ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως ἡτοι τὴν 13 Ὀκτωβρίου 1894 καλῶς ἔχων. Παθὼν ἐξ ἐρυσιπέλατος ἐπανήλθεν ἐν τῇ τμήματι τῶν ἐρυσιπελατιῶντων, ἐνθα διέμεινε 15 ἡμέρας. Τὸν ἄρρωστον ἐπανείδον κατὰ Ἰούνιον 1895 διατελοῦντα ἐν πλήρει ὑποτροπῇ.

Π. Δ. ἐτῶν 45 ἐκ Φωκαίας, γεωργός.

Ἐπιθήλιωμα τοῦ δέρματος τοῦ μετώπου ὅσον πενταδράχμον τὸ μέγεθος.— Ἐξαιρέσις διὰ θερμοκαυτήρος.

Ἐξῆλθε τῇ 19 Ἀπριλίου 1894 πρὸ τῆς τελείας ἐπουλώσεως.

Θ. Χ. ἐτῶν 60 ἐκ Τσανταρλί, γεωργός.

Ἐπιθήλιωμα τοῦ κατωτέρου χεῖλους.

Πάσχει ἀπὸ ἐπτά μηνῶν, οὐδεμία διήθησις γαγγλίων. Ἐξαιρέσις. Ἰασίς.

Ἐξῆλθε τῇ 1 Νοεμβρίου 1894.

Χ. Γ. Κ. ἐτῶν 57 ἐκ Λήμνου, παντοπόωλης.

Πάσχει ἀπὸ πέντε μηνῶν. Φέρει ἐξέλκωσιν κατὰ ἐσωτερικὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἀριστερᾶς παρειᾶς παρά τὴν σχισμὴν τοῦ στόματος. Διήθησις τῶν ὑπογναθίων γαγγλίων. Διηγείται ὅτι πρὸ 3 ἐτῶν ἔπαθε σύφιλιν. Θεραπεῖα ἀντισυφιλτικὴ. Ὁ ἀσθενὴς δὲν παρέμεινε ἰκανὸν χρόνον ἵνα ὀριστικὴ τελεθῆ διάγνωσις μεταξὺ συφιλώματος καὶ ἐπιθελιώματος.

Μ. Γ. ἐτῶν 16 ἐκ Γιαγιάκιοϊ, ὑπάλληλος.

Κύστις δερμοειδῆς τῆς δεξιᾶς παρειᾶς ὅσον καρῦου τὸ μέγεθος. Ἐξαιρέσις.

Ἐξῆλθε τῇ 12 Δεκεμβρίου 1894. Ἰασίς.

Β. Σ. ἐτῶν 35 ἐκ Περγάμου, ἐργάτης.

Κύστις δερμοειδῆς παρά τὴν ἐξωτερικὴν μοῖραν τῆς ἀριστερᾶς ὀρρῶς ὅσον καρῦου τὸ μέγεθος. Στενάς συνείχετο μετὰ τὸ μετωπιαῖον ὄστον, ἐρ' οὐ καὶ ἐντόπωμα ἐναπέμεινε.

Ἐξαιρέσις. Ἐξῆλθε τῇ 13 Ἰουλίου 1895. Ἰασίς.

Θ. Κ. ἐτῶν 16 ἐκ Μυτιλήνης, κτίστης.

Ρινοφαρυγγαῖος πολύπους.

Ἀμφότεραι αἱ ῥινικαὶ κοιλότητες ἀποφράσσονται ὑπὸ τοῦ νεοπλάσματος, ὅπερ φαίνεται μὲν ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ μυκτῆρος, ἀλλ' ἰδίως προβάλλει ὅσον μικροῦ καρβίου τὸ μέγεθος, ὅπισθεν τῆς σαρκώδους ὑπερφίας, ἣν προωθεῖ πρὸς τὰ πρόσω καὶ κάτω. Ἀτελῆς νάρκωσις. Διαίσεις τῆς σαρκώδους ὑπερφίας κατὰ τὴν μέσσην γραμμὴν. Ἀποκοπὴ τῆς προβαλλούσης μοίρας διὰ βροχοσφιγκτήρος. Μετὰ πάροδον μηνὸς τοῦ ὄγκου προβαλόντος καὶ πάλιν ἐγένετο δευτέρα ἐπέμβασις ὁμοία τῇ πρώτῃ.

Ἐξήλθε τῇ 9 Ἰουλίου 1895. Βελτίωσις.

Δ. Κ. ἐτῶν 56 ἐκ Μυτιλήνης, γεωργός.

Πολύποδες τῶν ῥινικῶν κοιλότητων. Ἐξαίσεις διὰ πολυπάγρας. Ἐξήλθε τῇ 11 Μαΐου 1895.

Α. Γ. ἐτῶν 45 ἐξ Ἀλατσάτων, βυρσοδένης.

Βλεννώδεις πολύποδες τῶν ῥινικῶν κοιλότητων. Ἐξαίσεις. Ἐξήλθε τῇ 10 Ἰουνίου 1895.

Ι. Μ. ἐτῶν 30 ἐκ Βουρονόδα, ἐργάτης.

Ἀπόστημα τῆς ἀριστερᾶς ἀμυγδαλῆς. Σχάσις. Ἰασις.

Ἐξήλθε τῇ 9 Ἰανουαρίου 1895.

Κ. Η. ἐτῶν 14 ἐκ Φωκαίας.

Κύστις ἐχινokokκων τοῦ ἀριστεροῦ ὀφθαλμικοῦ κόγχου.

Φέρει ἀπὸ ἔτους μικρὸν ὄγκιον προβάλον κάτωθεν τῆς ἐσωτερικῆς μοίρας τοῦ ἀριστεροῦ ὑπερκογχικοῦ χειλούς.

Διὰ τομῆς ἐξήχθη κύστις πλήρης διαυγοῦς ὑγροῦ. Μήλη εἰσαγομένη διὰ τοῦ τραύματος εἰσδύεται κατὰ βάθος 8σφ 3 ὄφκ. Φλέγμων τοῦ κόγχου, διαπύησις, διασωλήνωσις. Διέμεινεν ἡμέρας 29. Ἐξήλθε τῇ 6 Σεπτεμβρίου 1895 Ἰασις.

Α. Α. ἐτῶν 45 ἐκ Κοτναίου, ἐργάτης.

Κακοήθης ὄγκος (σάρκωμα) τοῦ βολβοῦ τοῦ δεξιοῦ ὀφθαλμοῦ. Τελεία καταστροφή τοῦ ὀφθαλμοῦ. Ἐξόρυξις.

Διέμεινεν ἡμέρας 24. Ἐξήλθε τῇ 8 7/θρίου 1895.





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.



ΚΡΑΝΙΟΝ



Οἱ διὰ παθήσεις τοῦ κρανίου νοσηλευθέντες ἀνέρχονται εἰς	18
ἤτοι :	
Τραύματα	16
Φλεγμονώδεις παθήσεις	2

ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Λεῖψ. κρθ.

30

Η. Α. ἐτῶν 28 ἐκ Μαινεμένης, ὑποδηματοποιός.

Κάταγμα τοῦ θόλου τοῦ κρανίου (κάταγμα καὶ τῆς βάσεως :).
Ίασις. Ἐτραυματίσθη διὰ λίθου 500 γραμ. περίπου βάρους, βλη-
θέντος ἐξ ἀποστάσεως 3—4 μέτρων.

Τὸν τραυματίαν ἐπεσκέψθη ἐν Μαινεμένη ὁ ἀξιολ. συνάδε-
λος Γ. Ἡλιάδης τὴν 8 Μαΐου 1894, ὀλίγα λεπτά μετὰ τὸ συμ-
βάν.— Ἐδρεν αὐτὸν διατελοῦντα ἐν πλήρει ἀναισθησίᾳ, ἦν μετ'
ὀλίγον διεδέχθη μανιώδης διέγερσις. Παρετήρησε κατὰ τὸν
ἀριστερὸν βρεγματικὸν ὄγκον, τραῦμα διὰ θλάσεως, μήκους καὶ
βάθους 2 ὄρεκατ. ἀρθύτως αἰμορροοῦν. Ἐμβόθισις τῶν ὀστέων
ἐμφανής. Αἱμορραγία ἀπὸ τῶν ἄτων καὶ τῆς ρινός. Σφυγ-
μὸς, ἀναπνοὴ κατὰ φύσιν.

Πάγος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. Χλωράλι εἰς μεγάλας δόσεις. Τὴν
διέγερσιν διαδέχεται κωματώδης κατάστασις. Βδέλλαι ἐπὶ
τῶν μαστοειδῶν ἀπορύσεων. Καλόμελι,

Αξ. ἀρθ.

Τὴν 16 Μαΐου γενικοὶ κλονικοὶ σπασμοὶ ἐπαναληφθέντες τρεῖς ἐν διαστήματι 24 ὥρων.

Κατὰ συμβουλήν τοῦ ἀξιωματικοῦ συναδέλφου ὁ ἀσθενὴς μετεκομίσθη τὴν 17 Μαΐου εἰς τὸ Νοσοκομεῖον.

Κωματώδης κατάστασις διακοπομένη ἐπὶ μανιώδους διεγέρσεως καθ' ἣν ὁ ἄρρωστος ριπαζόμενος καὶ φωνάζων ἀποπεφάται νὰ διεκρήγη τῆς κλίνης. — Ἐμβόθισις τῶν ὀστέων κατὰ τὸν ἀριστερὸν βρεγματικὸν ὄγκον. Οὐδὲν παρετικὸν φαινόμενον. Ἀντιδράσις τῆς κόρης κατὰ φύσιν. Ἐπιμόνως ἐρωτώμενος ἀποκρίνεται ἀκατάληπτα. — 18 Μαΐου. Γενικοὶ κλονικοὶ σπασμοὶ ἐπαναληφθέντες τετράκις ἐντὸς τῆς ἡμέρας. Τὴν νύκτα διήλθεν ἀνήσυχος. Ἀναιπνοὴ ρογχάζουσα.

Διὰ σταυροειδοῦς τομῆς τῶν ἀπαλῶν μορίων τοῦ ἀριστεροῦ βρεγματικοῦ ὄγκου, ἀπεκαλύφθησαν 4 ἀπεψλωμένα τεμάχια ἐκ τοῦ βρεγματικοῦ καὶ μετωπιαίου ὀστοῦ, καταφανῶς βεβητισμένα καὶ ἀτελῶς ἐκ τῶν περίξ ἀεσπασμένα. Ἡ περίμετρος τοῦ ὄλου κατὰ γματος κυκλοτερῆς οὔσα μετρά περί τὰ 21 ὕρεκατ.

Διάρτησις τοῦ ἐνὸς τῶν τεμαχίων διὰ τρυπάνου, ἐφαρμοσθέντος ἄνευ στεφάνης.

Τοῦτου ἀνασπασθέντος διὰ τοῦ ἐξελκυστήρος (tire-fond), τὰ ἕτερα τρία τεμάχια ἐξιμρέθησαν διὰ μοχλοῦ.

Τὸν πυθμένα τοῦ τραύματος ἐκάλυπτον θρόμβοι αἵματος, ἂν ἐνίους μόνον ἀρεῖλον καταλιπὼν τοὺς ἄλλους ὡς εἶχον, φόβῳ αἰμορραγίας. Ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος ἄνευ συρραφῆς τῶν χειλέων τοῦ τραύματος.

Ἡ βελτίωσις ἦν ἄμεσος. Τὸ κῆμα διεδέχθη διάνοιαν διαγωγῆς. Οἱ κλονικοὶ σπασμοὶ ἐξέλιπον. Ἀποθεραπεῖα κανονικὴ.

Ἀργυροῦν κοῦλον διάτρητον ἔλασμα ὅσον παλάμης τὸ μέγεθος καλύπτει τὴν τραυθεΐσαν χώραν.

Ἐξήλθε τῇ 7 Ἰουλίου 1894.

Καὶ ἦν, ἐξ ἀρχῆς λαθῶν τὸ ἴημα, ἀτίκτα βόβλη ἐκπρίσας τὸ ὀστέον ἀρελεῖν ἀπὸ τῆς μήνιγγος. ὡσαύτως χρὴ ποικίλῃ τε σκοπεῖσθαι τὴ μήλη τὴν περίοδον τοῦ πρίονος καὶ ἐς τὸ παρόντος ἀεὶ τοῦ ὀστέου τὸν πρίονα ἐνασπρίζειν, καὶ ἀνάκινεον βόβλησθαι ἀρελεῖν τὸ ὀστέον. Ἴν δὲ τρυπάνῳ χρῆ, πρὸς δὲ τὴν μήνιγγα μὴ ἀφικνεῖσθαι, ἦν ἐξ ἀρχῆς λαμβάνων τὸ ἴημα τρυπῆς, ἀλλ' ἐπιλείπειν τοῦ ὀστέου λεπτόν, ὡσαυτ καὶ ἐν τῇ πρίσει γέγραπται. . . . Πρίοντα δὲ χρὴ ποικίλῃ ἐξαίρειν τὸν πρίονα τῆς διημασίας ἐνεκα τοῦ ὀστέου, καὶ ἔδει ψυχρῶ ἀνακοθᾶσθαι.

(Ἰσσοκρ. Περί τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων)

Αξ. ἀρθ.

31 **Η. Δ. ἐτῶν 24, γεωργός.**

Κάταγμα τοῦ θόλου τοῦ κρανίου.

Ἐτραυματίσθη κατὰ τὴν ἀριστερὰν βρεγματικὴν χώραν δι' ἀμβλέος ὄργανου τὴν 30 8 βρίου 1893.

Εἰσῆλθε τῆ 8 Νοεμβρίου ἤτοι τὴν δεκάτην ἡμέραν μετὰ τὸν τραυματισμὸν, παραπονούμενος σφοδρὰν κεφαλαλγίαν καὶ ἔντονον ζάλην.

Βάδισμα σφαλλόμενον. Παρετικὰ φαινόμενα κατὰ τὰ ἄκρα. Αἱ κόραι ἀσθενῶς ἀντιθρῶσιν εἰς τὸ φῶς. Λέγει ὅτι πρὸ τῆς ἐν τῇ Νοσοκομείῳ εἰσόδου του εἶχε σκοτοδινίαν, ἀλλ' οὐδὲν πλέον.

Τραῦμα 2 ὕψεκ. μήκους, μετὰ συντεθλασμένων χειλέων.

Διάτρησις τοῦ κρανίου τὴν 12 Νοεμβρίου.

Οὐδεμία βελτίωσις. Ἐπέθανε τὴν 16 Νοεμβρίου.

Νεκροτομία. Διάχυτος μηνιγγίτις καταλαμβάνουσα ὀλόκληρον τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν ἀμφοτέρων τῶν ἡμισφαιρίων. Οὐδὲν ἐν τῇ ἰστίῃ τοῦ ἐγκεφάλου.

32 **Ι. Μ. ἐτῶν 23 ποιμὴν.**

Τραῦμα δι' ὄξεος ὄργανου κατὰ τὴν δεξιὰν κροταφικὴν χώραν. Συρραφή, ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος.

Ἐξῆλθε τῆ 13 Νοεμβρίου 1893. Ἰασις.

33 **Η. Α. ἐτῶν 50, μουσικός.**

Πολλαπλά τραύματα τοῦ τριχωτοῦ τῆς κεφαλῆς δι' ἀμβλέος ὄργανου. Μώλωπις κατὰ τὰ ἄνω ἄκρα.

Ἐξῆλθε τῆ 25 Ὀκτωβρίου 1893. Ἰασις.

34 **Σ. Η. ἐτῶν 30 ἐκ Κιρκκαγατδίου, γεωργός.**

Τραῦμα δι' ὄξεος ὄργανου κατὰ τὴν ἀριστερὰν βρεγματικὴν χώραν.

Ἐξῆλθε τῆ 29 Νοεμβρίου 1893. Ἰασις.

35 **Κ. Α. ἐτῶν 24 ἐκ Σμύρνης, ἀρτοποιός.**

Τραῦμα δι' ἀμβλέος ὄργανου κατὰ τὴν ἰνικὴν χώραν.

Ἐξῆλθε τῆ 3 Μαΐου 1893. Ἰασις.

Αἰ. ἀρθ.

36

Κ. Α. ἐτῶν 33 ἐκ Φιλιππουπόλεως, μάγειρος.

Τραῦμα διαθλάσεως κατὰ τὴν ἀριστερὰν κροταφικὴν χώραν.
Ἐξήλθε τῆ 1 Μαΐου 1894. Ἰασις.

37

Ι. Κ. ἐτῶν 28 ἐκ Σμύρνης, κηπουρός.

Πολλαπλά τραύματα τοῦ κρανίου δι' ἀμβλέος ὄργανου. Διακίνησις τοῦ ἐγκεφάλου. Μώλωπες κατὰ τὸν θώρακα καὶ τὰ ἄκρα.

Ὁ τραυματίας διετέλει ἐν πλήρει κωματώδει καταστάσει, ἣν διεδέχθη τρομώδης παραφροσύνη τῶν μεθύσων (delirium tremens). Ὑψίστη θερμοκρασία 40, 2.

Ναρκοτικά. Πάγος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς.

Διέτριψεν ἡμέρας 25. Ἐξήλθε τῆ 19 Αὐγούστου 1894. Ἰασις.

38

Χ. Ν. ἐτῶν 25 Πέρονης, καφεπώλης.

Τραύματα δι' ἀμβλέος ὄργανου κατὰ τὸ κρανίον.

Ἐνοσηλεύθη ἡμέρας 7. Ἐξήλθε τῆ 14 Σεπτεμβρίου 1894.

39

Χ. Μ. ἐτῶν 30 ἐκ Καισαρείας, ἐργάτης.

Πεσὼν ἐντὸς φρέατος ἔπαθε κάταγμα τοῦ κρανίου καὶ ἐνοσηλεύθη ἐν τῇ νοσοκομίᾳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρὸ δύο περιπτου μηνῶν. Φέρει κατὰ τὴν μετωπιαίαν γωνίαν τοῦ ἀριστεροῦ βρεγματικοῦ ὀστέου σφριγγώδη πυορροῦντα πόρον, δι' οὗ μίγη εἰσαγομένη εἰσχωρεῖ εἰς βάθος 3 ὕψος.

Τομὴ τῶν ἀπαλῶν μορίων. Ἐξαίρεσις παρυσχίδος.

Ἐξήλθε τῆ 18 Σεπτεμβρίου 1894. Ἰάθη.

40

Ν. Φ. ἐτῶν 35 ἐκ Πειραιῶς, ράπτης.

Διακίνησις τοῦ ἐγκεφάλου.

Κατέπεσεν ἐξ ὕψους τριῶν περιπτου μέτρων καὶ ἐπλήγη κατὰ τὴν κεφαλὴν.

Ἐξήλθεν ἰαθεὶς τῆ 1 Δεκεμβρίου 1894.

41

Γ. Μ. ἐτῶν 18 ἐκ Μυτιλήνης, κτίστης.

Τραύματα κατὰ τὴν κεφαλὴν. Κατέπεσεν ἀπὸ ἰκριώματος.

Ἐξήλθε τῆ 6 Μαΐου 1895. Ἰασις. *

42

Ι. Β. ἐτῶν 33 ἐξ Ἀνδρου, ξυλουργός.

Τραῦμα δι' ὀξέος ὄργανοῦ κατὰ τὴν ἀριστερὰν βλεγματικὴν χώραν.

Διέτριψεν ἡμέρας 7. Ἰάθη.

Ασ. ἀρ. θ.

- 43 **Κ. Γ. ἐτῶν 45 ἐκ Σμύρνης, ξυλουργός.**
Τραῦμα δι' ἀμβλῆος ὀργάνου κατὰ τὴν ἰνιακτὴν χώραν.
Ἐξήλθε τῆ 23 Ἰουλίου 1895. Ἰασίς.
- 44 **Ν. Σ. ἐτῶν 30 ἐκ Κιρκκαγατσίου, ἀρτοποιός.**
Τραῦμα δι' ὀξέος ὀργάνου κατὰ τὴν κεφαλὴν.
Ἐξήλθεν ἰσθεις τῆ 28 Ἰουλίου 1895.
- 45 **Κ. Κ. ἐτῶν 25 ἐκ Κρούτης, ἐργάτης.**
Κατέπεσεν ἀπὸ ἰκρίώματος.
Φέρει πολλαπλὰ τραύματα κατὰ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν ὄσχεον.
Διέτριψεν ἡμέρας 15. Ἰάθη.



Β'. ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

- 46 **Κ. Μ. ἐτῶν 13, ὑπηρέτης.**
Δοθαίνες τῆς κεφαλῆς.
Ἐξήλθε τῆ 27 Ὀκτωβρίου 1894.
- 47 **Ι. Μ. ἐτῶν 12 ἐκ Σμύρνης.**
Δοθαίνες τῆς κεφαλῆς.
Ἐξήλθε τῆ 12 Ἰανουαρίου 1895.





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.



ΟΥΣ, ΠΑΡΩΤΙΣ



Ἐξ εἰσὶν αἱ ἐνταῦθα ἀναγόμεναι περιπτώσεις.

Αὔξ. ἀρθ.

48

Ε. Δ. ἐτῶν 3 ἐκ Σμύρνης.

Τερηδῶν τῆς ἀριστερᾶς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως, συνεπείᾳ πυώδους μέσης ωτίτιδος ἀναπτυχθείσης κατόπιν ἰλαρᾶς.

Διάρρησις τῆς ἀποφύσεως.

Ἐξήλθεν ἐν ἀποθεραπείᾳ τῇ 27 Φεβρουαρίου 1894.

49

Φ. Η. ἐτῶν 73 ἐκ Πελοποννήσου, ἱερέυς.

Ἐλαθε πρὸ 14 μηνῶν πυώδη μέσην ωτίτιδα.

Φέρει κατὰ τὴν κορυφὴν τῆς ἀριστερᾶς μαστοειδοῦς ἀποφύσεως συριγγώδη πόρον δι' οὗ μίλη εἰσερχομένη προσκρούει ἐπὶ νεκρώματος.

Διάρρησις τῆς ἀποφύσεως.

Ἐξήλθεν ἰαθεὶς τῇ 1 Νοεμβρίου 1894.

50

Α. Τ. ἐτῶν 18 ἐξ Ἰωαννίνων, ὑπάλληλος.

Ὀστεοπεριωστίτις τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀκουστικοῦ πόρου.

Πάσχει ἀπὸ ὀκτῶ ἡμερῶν. Σφοδροὶ πόνοι κατὰ τὸ δεξιὸν οὖς. Ἐξοίδησις κατὰ τὴν μαστοειδῆ ἀπόφυσιν ἀνοῦσα τὸ πτερύγιον τοῦ ὠτός πρὸς τὰ πρόσω καὶ ἄνω. Κλυδασμὸς μόλις αἰσθητός.

Αἰ. ἀριθ.

Τομή ὄσφ 1 ὕψεκ. ὀπισθεν τῆς πτυχῆς τοῦ πτερυγίου (Wilde).
Ἐξήλθε τῇ 13 Ἰανουαρίου 1894. Ἰάβη.

51 **I. M. ἐτῶν 56, ἐκ Φιλαδελφείας.**

Πυώδης ὠτίτις χρονία.

Ἐφθονοὶ πλύσεις (1000 γραμ. δι' ἑκάστην πλύσιν) διὰ χλωιδίας
διαλύσεως βορικοῦ ὀξέος, τρίς τῆς ἡμέρας ἐπαναλαμβανόμεναι.
Ἐξήλθε τῇ 3 Ἰανουαρίου 1895. Ἰάβη.

52 **H. K. ἐτῶν 18, ἐξ Ἰκαρίας.**

Παρωτίτις διπλή.

Ἡ πάθησις ἀφείλετο εἰς τὴν γενικὴν καχεκτικὴν κατάστασιν
τοῦ ἀρρώστου.

Ἐντομαὶ πρὶν ἢ καταφανῆ κλυδασμός. Ἰάβη.

Διέτρυφεν ἡμέρας 30. Ἐξήλθε τῇ 27 Ὀκτωβρίου 1894.

53 **A. Γ. ἐτῶν 33 ἐκ Καισαρείας, ἐργάτης.**

Παρωτίτις ἀριστερά.

Γενικὴ τοῦ ἀρρώστου κατάστασις καλή.

Οὐδὲν ἐκ τῶν συνίθων αἰτίων τῆς νόσου προηγίθη.

Σχέσις.

Εἰσῆλθε τῇ 19 Ἰουλίου, ἐξήλθε τῇ 16 Αὐγούστου 1895.






ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.



ΤΡΑΧΗΛΟΣ (λάρυγξ, οισοφάγος).



<i>Αί ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ περιπτώσεις εἰσὶν ἐν ὅλῳ</i>	17
<i>ἐξ ὧν :</i>	
<i>Τραύματα</i>	2
<i>Φλεγμονώδεις παθήσεις</i>	11
<i>Νεόπλασμα</i>	1
<i>Παθήσεις διάφοροι</i>	3



Α'. ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Λξ. ἀριθ.

- | | |
|----|--|
| 54 | <p>Α. Η. ἐτῶν 34 ἐκ Σμύρνης, κηπουρός.
 Τραῦμα διαμπερές τοῦ λάρυγγος δι' ὀξέος ὄργανου.
 Τὸ τραῦμα ἐδράζον ἐν τῷ μέσῳ τοῦ θυροειδοῦς χόνδρου καὶ
 παράλληλον τῇ μέσῃ γραμμῇ ὄν, ἔχει μήκος ὅσῳ 2 ὄρεκ.
 Ἀποκλειστικὸς ἐπίδεσμος. Ἰασίς.
 Ἐξήλθε τῇ 13 Ἰουλίου 1894. Διέτριψεν ἡμέρας 10.</p> |
| 55 | <p>Κ. Κ. ἐτῶν 43 ἐκ Κοίνης, κηπουρός.
 Τραῦμα δι' ἐνσφαιροῦ πυροβόλου ὄπλου.
 Ὅπῃ τῆς εἰσόδου κατὰ τὴν ἀριστερὰν ὑπερκλείδιον χῶραν.</p> |

Αξ. ἀρεθ.

Διεύθυνσις τοῦ τραύματος πρὸς τὰ ὀπίσω. ἄνω καὶ ἔξω.

Ἐπούλωσις τοῦ τραύματος· ἡ σφαῖρα παραμένει. Βάρος καὶ αἰμωδία κατὰ τὸν σύστοιχον βραχίονα.

Διέτρεψεν ἡμέρας 19.



Β'. ΦΑΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

56 Α. Σ. ἐτῶν 35 ἐκ Συῦνης, φανοποιός.

Χρονία ἐξοίδησις τῶν λεμφικῶν γαγγλίων τοῦ τραχήλου.

Ὀλόκληρος σχεδὸν ἡ χώρα τοῦ τραχήλου καταλαμβάνεται ὑπὸ τῶν ἐξοφθηκῶτων γαγγλίων. Τοσαύτη δὲ ἡ διήθησις, ὥστε ὁ ἄρρωστος μετὰ δυσχερείας ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ μέχρις ἑ ὕφεκ.

Ἐξάιρεσις.—Ἀπόξεσις.—Βελτίωσις.

Διέτρεψεν ἡμέρας 27.

57

Κ. Σ. ἐτῶν 50, ἐκ Σάμου.

Διωπῆσις τῶν ἀριστερῶν ὑπογνάθιων γαγγλίων.

Σχάσις, ἀπόξεσις. ΐασις.

Διέτρεψεν ἡμέρας 22. Ἐξῆλθε τῇ 24 Αὐγούστου 1894.

58 Α. Α. ἐτῶν 12 ἐκ Σάμου, ὑποδηματοποιός.

Ἄδενοφλέγμων κατὰ τὴν ἄριστεράν ὑπογνάθιον χώραν.

Πάσχει ἀπὸ 7 ἡμερῶν. Πόνοι σφοδροί. ΐψ. θερμοκρασία 41.2.

Τομὴ παράλληλος τῇ κάτω χεΐλει τῆς γνάθου.

Ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 2 Ὀκτωβρίου 1894.

59 Σ. Α. ἐτῶν 33 ἐκ Μαγνησίας, γραμματεὺς.

Ἄδενοφλέγμων.

Σχάσις. ΐασις.

Διέτρεψεν ἡμέρας 8. Ἐξῆλθε τῇ 27 Φεβρ. 1894.

60 Β. Ε. ἐτῶν 18 ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑποδηματοποιός.

Πάσχει ἀπὸ 2 ἐτῶν. Φέρει ἐξοφθηκῶτα τὰ ἀριστερὰ ὑπογνάθια γάγγλια.

Ἐξάιρεσις. ΐασις.

Διέτρεψεν ἡμέρας 40. Ἐξῆλθε τῇ 27 Μαΐου 1895.

Αξ. ἀριθ.

61

Σ. Μ. ἐτῶν 26 ἐξ Ἀλβανίας, νυκτοθύλαξ.

Ἵπογνάθιον γάγγλιον ὑπερτροφικόν.

Ἐξαίρεσις. Ἰασίς.

Ἐξήλθε τῇ 17 Μαΐου 1895.

62

Κ. Θ. ἐτῶν 33 ἐκ Μυτιλήνης, γεωργός.

Διατῆσις τῶν κατὰ βάθος τραχηλικῶν γαγγλίων.

Πάσχει ἀπὸ 3 ἐτῶν. Φέρει κατὰ τὸ ἀριστερόν ἡμιμόριον τοῦ τραχήλου, ὄγκον ὅσον μικροῦ πορτοκαλλίου τὸ μέγεθος σκληρόν καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἀνάμικτον ἐκτοπίζοντα τὸν λάφυγγα πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ πρόσω.

Ἐναπινοὴ δύσκολος. Δυσκαταποσία.

Ἐν τῇ μέσῃ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὄγκου διακρίνεται ἡ κάρωτις πεπλατυσμένη καὶ ἀποτελοῦσα ἄδλακα ἐπ' αὐτοῦ. Διὰ δοκιμαστικῆς παρακεντήσεως ἀπερροφήθη πῶον.

Διὰ τῆς σχέσεως ἐξήλθε πῶον ἄφθονον μετὰ πλείστων γαγγλικῶν τεμαχίων. — Κοιλότης διήκουσα μέχρι τῆς βάσεως τοῦ κρανίου.

Τὰ ἐκ μέρους τῆς ἀναπινοῆς καὶ καταπόσεως φαινόμενα παρήλθον ἅμα τῇ ἐπεμβάσει. Πυόρροια ἄφθονος ἐξηκολούθησεν ἐπὶ 15 ἡμέρας ὅτε ἀναπτυχθέντος πυρετοῦ (ὄψ. θερμοκρ. 40) ἄνευ ἐτέρου φαινομένου, ὁ ἄφρωτος ἀπέθανε τὴν δεκάτην ὀγδόην ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐγγειφίσεως.

63

Γ. Η. ἐτῶν 30, ἐκ Κρήνης.

Ἵπογνάθιον γάγγλιον ὑπερτροφικόν.

Ἐξαίρεσις. Ἰασίς.

Ἐξήλθε τῇ 6 Σεπτεμβρίου 1894.

64

Μ. Η. ἐτῶν 22 ἐκ Φωκαίας, παντοπώλης.

Τραχηλικόν γάγγλιον διατηθέν.

Σχάσις. Ἀπόξεσις. Ἰασίς.

Ἐξήλθε τῇ 10 Ἰουλίου 1895.

65

Κ. Ψ. ἐτῶν 33 ἐκ Μυτιλήνης.

Συριγγώδης πόρος τοῦ τραχήλου.

Μετὰ διατῆσιν τραχηλικῶν γαγγλίων παρέμεινε συρίγγιον κατὰ τὸ ἀριστερόν ἡμιμόριον τοῦ τραχήλου παρὰ τὸ ἐξωτερικόν

Αἰ. ἀρ. θ.

χειλος τοῦ στερνοκλειδομαστοειδοῦς μύζ. Μήλη εἰσαγομένη
εἰσχωρεῖ εἰς βάθος 8 ὕψεκ.

Διεύρυνσις τοῦ πόρου. Ἀπόξεσις.

Ἐξήλθε τῇ 20 Ἰουλίου 1894. Ἰάβη.

66 **Μ. Η. ἐτῶν 13 ἐκ Κοίνης, ἀλιεύς.**

Συριγγώδης πόρος τοῦ τραχήλου.

Διεύρυνσις. Ἀπόξεσις.

Ἐξήλθεν ἰαθεὶς τῇ 6 Δεκεμβρίου 1894.



Γ. ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ.

67 **Ε. Κ. ἐτῶν 28 ἐκ Βουρονόβα, ἀμαξηλάτης.**

Λίπωμα κατὰ τὴν ἀριστερὰν μοῖραν τοῦ τραχήλου ὅσον ὠθ
χηνὸς τὸ μέγεθος.

Ἦρχισε θραδέως καὶ ὀλοὲν ἀναπτυσσόμενον ἀπὸ τριῶν ἐτῶν.

Ἐξαίρεσις. Ἰασίς.

Ἐξήλθε τῇ 15 Ἰουλίου 1894.



Δ. ΔΑΡΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

68 **Α. Α. ἐτῶν 24, ἐκ Σμύρνης.**

Φυματώδης λαρυγγίτις.

Ἐν τῇ Νοσοκομείῳ εἰσῆλθεν ἕνεκα τῶν ἐντόνων δυσπνοι-
κῶν φαινομένων.

Τραχειοτομία ἔνευ γλωσσοφομίου.

Ἐξήλθε τῇ 18 Ἰανουαρίου 1895, φέρουσα τὸν σωληνίσκον.

69 **Δ. Κ. ἐτῶν 63 ἐκ Καλλιπόλεως, γεωργός.**

Ἀλλότριον σῶμα ἐν τῇ οἰσοφάγῳ.

Τρώγων ἀπλήστως πιλάριον μετὰ κτενίαν παρεσκευασμένον
κατέπιεν ὀλόκληρον ἓν ὄστρακον ὡς εἶχε μετὰ τῶν δύο κελύ-
φων του, ὅσον ταλλήρου τὸ μέγεθος. Τὸ ὄστρακον ἐνεσφηνώθη
εἰς τὴν κατωτέραν μοῖραν τοῦ οἰσοφάγου.

ΑΞΙΩΤ.

Ἐξήχθη διὰ τοῦ ἐργαλείου τοῦ Graefe.

Μικρά αἱμορραγία ἀπὸ τοῦ οἰσοφάγου.

Διέτριψεν ἡμέρας 4. Ἐξήλθε τῇ 12 Μαρτίου 1895.

70

Γ. Ε. ἐτῶν 59 ἐκ Μυτιλήνης, κτίστῃς.

Στένωμα τοῦ οἰσοφάγου.

Διηγείται, ὅτι ἐν ᾧρᾳ θέρους κοιμώμενος ἐν υπαίθρῳ, ἠγέρθη τὴν νύκτα ἵνα πῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ παρὰ τὴν στρωμνὴν του καὶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους εὑρισκομένου δοχείου, κατὰ τὴν πόσιν ἠσθάνθη ἀλλότριόν τι σῶμα κατερχόμενον σὺν τῷ ὕδατι ἐν τῷ οἰσοφάγῳ καὶ συνάμα καθσον. Ἀμέσως ἤμυσεν. Ἐκτοτε χρονολογεῖται ἡ πάθησίς του.

Βαθμιαία διαστολή τοῦ οἰσοφάγου.

Ἐξήλθε βελτιωθείς τῇ 7 Σεπτεμβρίου 1894.






ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.



ΘΩΡΑΞ



	<i>Ἐνοσηλευθησαν δια παθήσεις τοῦ θώρακος ἐν ὄλω</i>	30
ἐξ ὧν :		
	<i>Τραύματα</i>	22
	<i>Φλεγμονώδεις παθήσεις</i>	8



Α΄ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Α 55. ἀρθ.

71

I. Ζ. ἐτῶν 32 ἐκ Σμύρνης, ἁλιεύς.

Διαμπερῆ τραύματα τοῦ θώρακος.

Κατέπεσεν ἀπὸ δένδρου ἐπὶ βελοειδῶν κηκλίδων, ὧν δύο αἱ αἰχμαὶ ἐνεπήχθησαν εἰς τὸν θώρακα. Διαβάται προσδραμόντες ἀπέσπασαν αὐτὸν ἀπὸ τῶν κηκλίδων καὶ μετεκόμισαν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον.

Φέρει δύο διαμπερῆ χαινόνια τραύματα κατὰ τὸ ἕκτον καὶ ἑβδόμον μεσοπλευρίον διάστημα τοῦ δεξιῦ ἡμιθώρακιου μετὰ συντεβλασμένων χειλέων.

Πολλαπλά κατάγματα τῆς ἕκτης καὶ ἑβδόμης πλευρας. Ὑποδόρειον ἐμφύσημα καθ' ὅλον τὸ σύστοιχον ἡμιθώρακιον. Αἰμόπτυσις.

Αξ. ἀριθ.

Ἄντισηπτικὸς ἐπίδεσμος. Πάγος. Διατόησις.

Διέκκρισις τῆς ἐκτῆς καὶ ἐβδόμης πλευρᾶς.

Ἐξήλθε τῇ 27 Ἰουλίου 1894. Ἰάβη.

72 **Α. Α. ἐτῶν 23 ἐξ Ἠπειροῦ, ἀγοστοῦ.**

Διαμπερὲς τραῦμα τοῦ θώρακος δι' ὀξέος ὄργάνου.

Ἐποδόρειον ἐμφύσημα, πνευμοαιμοθώραξ, αἰμόπτυσις.

Ἀποκλειστικὸς ἐπίδεσμος. Πάγος ἐπὶ τοῦ θώρακος. Παρακέντησις τοῦ θώρακος διὰ τῆς συσκευῆς τοῦ Dieulafoy δις ἐγένετο. Ἐμπύημα.

Θωρακοτομία.

Πλύσεις διὰ χλωρᾶς διαλύσεως βορικοῦ ὀξέος ἀναμεμιγμένης μετ' ἰσῆς ποσότητος διαλύσεως χλωριούχου νατρίου 10)100.

Διέτρεψε τρεῖς περίπου μῆνας ἐξήλθε τῇ 17 Φεβρ. 1894.

73 **I. K. ἐτῶν 30 ἐκ Βουούλων, ἐργάτης.**

Τραῦμα διαμπερὲς τοῦ θώρακος.

Δύο ἕρκ. ἀνωθεν τῆς θηλῆς τοῦ ἀριστεροῦ μαστοῦ φέρει ἀπὸ 40 ἡμερῶν τραῦμα δι' ὀξέος ὄργάνου. Κατὰ τὴν ἐπίκρουσιν ἀμβλύτης τῆς ὀπισθίας μοίρας τοῦ ἀριστεροῦ ἡμικωρακίου. Διὰ δοκιμαστικῆς παρακέντησεως ἐξήλθε μικρὰ ποσότης αἵματος. Δύσπνοια, πυρετός.

Διεύρυνσις τοῦ τραύματος. Ἀτόξεις τοῦ νεκρωθέντος χεῖλους τῆς ὑποκειμένης πλευρᾶς.

Ἐξέρρευσεν ἄρθρονον πόν. Διασωλήνωσις. Πλύσεις.

Ἐξήλθε διατελων ἐν ἀποθεραπείᾳ.

74 **I. H. ἐτῶν 26 ἐκ Κάσσου, ναύτης.**

Ἐτραυματίσθη δι' ὀξέος ὄργάνου κατὰ τὸ ἀριστερόν ἡμικωρακίον.

Τὸ ὄργανον διαπέρασεν. τὰ ἀπαλὰ μέρη διεπέρασε καὶ τὸν χόνδρον τῆς ὀγδόης πλευρᾶς διακόψαν αὐτὸν καθέτως. Ἀπέσωσ μετὰ τὴν τραῦσιν ἐξέρρευσεν ἀπὸ τοῦ τραύματος ἰκανὴ ποσότης αἵματος.

Ἐποδόρειοι ἐνέσεις αἰθέρος. Πλύσεις τοῦ τραύματος. Ἀπολίνωσις τῶν αἰμορροούντων ἀγγείων. Ἐπίδεσμος.

Ἐξήλθε τῇ 9 Ἰουνίου 1895. Ἰάβη.

Αἰ. ἀριθ.

- 75 **N. T. ἐτῶν 27 ἐκ Σμύθνης, ὑποδηματοποιός.**
Διαμπερὲς τραῦμα τοῦ θώρακος.
Ἐξήλθε τῆ 16 Ἰανουαρίου 1894 ἐν ἀποθεραπείᾳ.
- 76 **S. A. ἐτῶν 27 ἐκ Περσίας, καφεπώλης.**
Τραῦμα δι' ὄξειαιχμοῦ ὄργανου κατὰ τὸ ἔσω χεῖλος τῆς δεξιᾶς ἄμοπλάτης.
Συρραφή. Ἐνωσις κατὰ πρῶτον σκοπόν.
Ἐξήλθε τῆ 20 Μαΐου 1894. Ἰάθη.
- 77 **N. K. ἐτῶν 33 ἐκ Βαϊθρακλῆ, κηπουρός.**
Τραῦμα κατὰ τὴν ἀριστερὰν μασχαλιαίαν γραμμὴν διὰ νόσσοιτος ὄργανου.
Διεύρυνσις τοῦ πόρου τοῦ τραύματος.
Ἐξήλθε τῆ 24 Ἰουλίου 1894.
- 78 **N. A. ἐτῶν 21 ἐκ Σμύθνης, ἐργάτης.**
Τραῦμα δι' ὄξειαιχμοῦ ὄργανου κατὰ τὴν δεξιάν μαστικήν γραμμὴν.
Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 8 Φεβρουαρίου 1895.
- 79 **S. N. ἐτῶν 27 ἐκ Σμύθνης, ὑποδηματοποιός.**
Τραύματα κατὰ τὸν θώρακα καὶ τοὺς γλουτούς.
Ἐξήλθε τῆ 25 Σεπτεμβρίου 1894.
- 80 **N. A. ἐτῶν 25 ἐκ Σμύθνης, ἐργάτης.**
Τραύματα πολλαπλά δι' ὄξεος ὄργανου κατὰ τὸ ἀριστερὸν ἠμικωρᾶκιον.
Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 2 Ἰανουαρίου 1894.
- 81 **A. A. ἐτῶν 40 ἐκ Σμύθνης, ἀκονιστής.**
Τραῦμα δι' ὄξεος ὄργανου κατὰ τὸν θώρακα.
Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 2 Μαΐου 1894.
- 82 **I. I. ἐτῶν 60, ἐκ Καισαρείας.**
Κάταγμα τῆς ἐβδόμης ἀριστερᾶς πλευρᾶς.
Ἵολισθήσας ἔπεσε καὶ ἐπλήγη κατὰ τὸ ἀριστερὸν ἠμικωρᾶκιον.
Ἐπίδεσμος τοῦ θώρακος διὰ κολλητικοῦ ἐμπλάστρου.
Διέτριψεν ἡμέρας 21. Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 19 Ἰανουαρίου 1894.

- 83 **Ε. Ξ. ἐτῶν 33 ἐκ Κυθήρων, ἐργάτης.**
Κατέπεσεν ἐξ ὕψους.
Φέρει κάταγμα τῆς τετάρτης, πέμπτης καὶ ἑκτης πλευρᾶς μεθ' ὀποδορείου ἐμφυσήματος καθ' ὅλον τὸ σῶστοιχον ἡμιθωράκιον.
Ίαθεις ἐξῆλθε τῇ 28 Μαΐου 1894.
- 84 **Γ. Τ. ἐτῶν 58 ἐκ Μυτιλήνης, ἀρτοποιός.**
Κάταγμα τῆς ἑκτης καὶ ἐβδόμης ἀριστερᾶς πλευρᾶς.
Ἐξῆλθε τῇ 5 Μαρτίου 1894. Ίαθη.
- 85 **Ν. Μ. ἐτῶν 49 ἐκ Χίου, κηπουρός.**
Κάταγμα τῆς ὀγδόης δεξιάς πλευρᾶς.
Ίαθεις ἐξῆλθε τῇ 6 Μαρτίου 1894.
- 86 **Η. Μ. ἐτῶν 30 ἐκ Σύμης, ἀγχοφύρος.**
Κάταγμα τῆς ἑκτης δεξιάς πλευρᾶς.
Ἐξῆλθε τῇ 31 Ἰουνίου 1895. Ίαθη.
- 87 **Α. Α. ἐτῶν 39 ἐκ Σμύρνης, καφεπώλης.**
Ἐλακτίσθη ὑπὸ ἵππου. Φέρει κάταγμα τῆς ἐβδόμης ἀριστερᾶς πλευρᾶς.
Ίαθεις ἐξῆλθε τῇ 2 Μαΐου 1894.
- 88 **Β. Ν. ἐτῶν 60 ἐκ Μυτιλήνης, ναύτης.**
Κατέπεσεν ἀπὸ τοῦ ἴστοῦ τοῦ πλοίου. Ἐπαθε πολλαπλά τραύματα διὰ βλάσεως μετὰ κατάγματος τῆς ἑκτης ἀριστερᾶς πλευρᾶς.
Ἐξῆλθεν ἰαθείς τῇ 15 Δεκεμβρίου 1894.
- 89 **Ε. Γ. ἐτῶν 45 ἐκ Σμύρνης, κροεπώλης.**
Ἐπλήγη ὑπὸ κέρατος βοῦς ὀρμήσαντος καθ' αὐτό.
Φέρει θλάσιν τῶν ἀπαλῶν μορίων κατὰ τὸ δεξιὸν ἡμιθωράκιον.
Διέτριψεν ἡμέρας 6. Ἐξῆλθε τῇ 21 Μαΐου 1894.
- 90 **Ν. Σ. ἐτῶν 27 ἐκ Μεθάνων, ναύτης.**
Κατέπεσεν ἀπὸ τοῦ ἴστοῦ. Ἐπαθε πολλαπλά τραύματα μετὰ βλάσεως κατὰ τὸν θώρακα καὶ τὰ ἄκρα.
Ἐξῆλθε τῇ 7 Σεπτεμβρίου 1894.

91

Θ. Κ. ἐτῶν 48 ἐκ Σμύρνης, ἀγχοῦρος.

Φέραν φορτίον ἀλίσθησε καὶ ἐπλήγη κατὰ τὸν θώρακα. Μώλωπες μετ' ἐκχυμώσεων. Ἐντονα δυσπνοιῶν φαινόμενα. Σι-
κταί αἱματηραί. Μορφίνη.

Ἐξήλθε τῆ 6 Δεκεμβρίου 1894.

92

Δ. Μ. ἐτῶν 33 ἐκ Σμύρνης, λευκοῦρος.

Θλάσμα τῶν ἀπαλῶν μορίων κατὰ τὴν ἀριστερὰν μαστικήν
γραμμὴν.

Ἐξήλθε τῆ 10 Φεβρουαρίου 1895.

**Β. ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**

93

Ι. Ν. ἐτῶν 40 ἐκ Κρήτης, κυπουρός.

Ἀπόστημα ὑπὸ τὸν δεξιὸν μέγαν θωρακικὸν μὲν.

Τὸ πῦον διευθυνόμενον πρὸς τὰ ἄνω σχηματίζει ἰκανὸν ἔ-
παρμα κατὰ τὴν μεταξὺ δελτοειδοῦς καὶ μεγάλου θωρακικοῦ
αὐλάκα.

Ἐόρεια σχάσις. Διασωλήνωσις.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῆ 1 Μαρτίου 1894.

94

Γ. Η. ἐτῶν 25 ἐκ Κυθήρων, ἐργάτης.

Φέρει συριγγώδη πόρον κατὰ τὸ ἀριστερὸν ἡμικύκλιον σι-
νεπεία διεκπρίσεως τῆς ἑκτης καὶ ἑβδόμης πλευρᾶς ἕνεκα πυ-
θώρακος.

Διεύρυνσις τοῦ πόρου. Ἀπόξεσις.

Βελτιωθείς ἐξήλθε τῆ 31 Δεκεμβρίου 1894.

95

Γ. Σ. ἐτῶν 43.

Περικαρδίτις τῆς ἑκτης καὶ ἑβδόμης πλευρᾶς.

Σχάσις. Ἀπόξεσις.

Ἐξήλθε τῆ 25 Μαΐου 1894.

96

Κ. Τ. ἐτῶν 20 ἐκ Χίου, κυπουρός.

Ψυχρὸν ἀπόστημα τῆς παρεπείας τοῦ θώρακος.

Σχάσις. Ἰασις.

Ἐξήλθε τῆ 21 Αὐγούστου 1895.

97

Ε. Ι. ἐτῶν 20 ἐκ Σωκίων, ὑποδηματοποιός.

Συριγγώδεις πόροι κατὰ τὸν θώρακα ἀνευ βλάβης τῶν ὀστέων.
 Διεύρυνσις τῶν πόρων. Ἀπόξις.
 Ἐξήλθε τῇ 28 Ὀκτωβρίου 1894. Ἰάθη.

98

Β. Α. ἐτῶν ἐκ Σμύθνης, ἐργάτης.

Ἐμπύημα τοῦ θώρακος.
 Παθὼν γρίπην ἐνοσηλεύετο ἐν τῇ παθολογικῇ τμήματι
 τοῦ ἀξ. συναδέλφου κ. Θεολόγου.
 Ὁρρώδες πλευριτικὸν ἐξίδρωμα μεταπερὶν μετὰ δύο παρα-
 κεντήσεις εἰς πυώδες. Οὐδεμία κληρονομικὴ προδιάθεσις.
Θωρακοτομία.
 Ἐξήλθε τῇ 1 Ἰουνίου 1894. Ἰάθη.

99

Ν. Η. ἐτῶν 17 ἐκ Μυτιλήνης, νεωκόρος.

Ἐμπύημα τοῦ θώρακος.
 Ἐπαθεν ὀξείαν πλευρίτιδα. Παρακέντησις τοῦ θώρακος ἐγένε-
 νετο ἐν Μαγνησίᾳ ὀκτάκις.
 Κατὰ τὰς δύο πρώτας παρακεντήσεις ἐξήλθεν ὀρρώδες ἐξί-
 δρωμα κατὰ δὲ τὰς λοιπὰς πυώδες.
 Οὐδεμία κληρονομικὴ προδιάθεσις.
Θωρακοτομία.
 Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 19 Αὐγούστου 1894.

100

Ε. Κ. ἐτῶν 23 ἐκ Μυτιλήνης.

Ἐμπύημα. Φυματίωσις.
Θωρακοτομία.
 Ἀπέθανε τὸν τρίτον μῆνα μετὰ τὴν ἐγχείρησιν.






ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.



ΚΟΙΛΙΑ



<i>Αί ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ ἀναγόμεναι περιπτώσεις εἰσι</i>	12
<i>ἐξ ὧν :</i>	
<i>Τραύματα</i>	5
<i>Ἄλλαι παθήσεις</i>	7



Αἰσ. ἀρθ.

101

Δ. Γ. ἐτῶν 25 ἐκ Κορδελιοῦ, λαγανοπώλης.

Διαμηρὲς τραῦμα τῆς κοιλίας δι' ὀξέος ὄργάνου.

Ἐκ τοῦ τραύματος ἐδράζοντος κατὰ τὸ ἀριστερὸν ὑποχόνδριον ὡς μήκους 2 ὑφεκ. προπίπτει μοῖρα τοῦ ἐπιπλόου ὅσον λεπτοκαρδίου τὸ μέγεθος. Αἱμορραγία μετρία.

Ἀνάταξις τῆς προπεπτικῆς μοίρας τοῦ ἐπιπλόου μετ' ἀφρον πλῦσιν διὰ χλιαρᾶς διαλύσεως βορικοῦ ὀξέος. Ἀποκλειστικὸς ἐπίδεσμος δι' ἰωδοφορμιούχου κολλοδίου. Ὅπιον ἐσωτερικῶς. Ὑποδόρειοι ἐνέσεις μορφίνης. Ἐλάχιστη ποσότης γάλακτος ψυχροῦ.

Τὴν ἐπιούσαν ὁ παθὼν ἀπεπάτησε θρόμβους αἵματος εἰς ἰκανὴν ποσότητα. Ἡ κένωσις ἦν αἱματηρά καὶ τὴν τρίτην ἡμέραν.

Ὑψίστη θερμοκρασία 38.5. Ἐλάχιστοι πόνοι κατὰ τὴν κοιλίαν.

Διέτριψεν ἡμέρας 22. Ἐξῆλθε τῇ 6 Μαρτίου 1894. Ἰάθη.

102

Α. Χ. ἐτῶν 10 ἐκ Φωκαίας, ναύτης.

Διαμπερές τραῦμα τῆς κοιλίας δι' ὄξεος ὄργάνου.

Κατὰ τὸ ἀριστερόν ὑποχόνδριον, ἔνθα τὸ τραῦμα μήκους 3 ὕψεκ. προπίπτει μοῖρα τοῦ ἐπιπλοῦ ὅσον παλάμης παιδίου τὸ μέγεθος. Τὴν προπεπτακυῖαν ταύτην μοῖραν τοῦ ἐπιπλοῦ ἀφοῦ ἱκανῶς πρὸς τὰ ἔξω ἔσυρα καὶ τὸν μίσχον αὐτῆς ἔρραψα διὰ καταλλήλου ραφῆς, ἀπέκοψα.

Μερικὴ συρραφὴ τῶν χειλέων τοῦ τραύματος. Διασωλήνωσις δι' ἰαδορορμιούχου ὀθώνης. Ὁπιον. Μορφίνη. Ὑψίστη θερμokr. 38.4.

Οὐδερμία αἱματηρὰ κένωσις.

Διέτριψεν ἡμέρας 37. Ἰάθη.

103

Σ. Γ. ἐτῶν 21 ἐκ Σμύρνης, ἀρτοποιός.

Τραῦμα μὴ διαμπερές τῶν τοιχωμάτων τῆς κοιλίας διὰ μαχαίρας.

Ρυρραφὴ. Ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος.

Ἰαθεὶς ἐξῆλθε τῇ 2 Μαΐου 1896.

104

Α. Κ. ἐτῶν 14 ἐκ Κορίνθης.

Ἐμπαρσις βελόνης ἐντός τοῦ ὀρθοῦ κοιλιακοῦ μυός.

Τομῆ, ἐξαιρέσις, συρραφὴ. Ἐνώσις κατὰ πρῶτον σκοπόν.

Ἐξῆλθε τῇ 8 Ἰανουαρίου 1895.

105

Π. Ο. ἐτῶν 26 ἐκ Δικελῆ, ἱεροδιάκονος.

Φλέγμαν τοῦ δεξιῦ κοιλιακοῦ μυός.

Σχάσις. Διασωλήνωσις.

Ἐξῆλθε τῇ 20 Ἀπριλίου 1394.



106

Ν. Γ. ἐτῶν 18 ἐκ Σμύρνης, ὀδόντομος.

Φλέγμαν τῆς σκωληκοειδοῦς ἐκφύσεως (appendicite).

Διηγεῖται ὅτι πρὸ 5 ἡμερῶς ἦτοι τὴν 8 Ἰουλίου κατελήφθη αἴρνηξ ὑπὸ ἱκανῶς σφοδροῦ πόνου κατὰ τὴν κοιλίαν ἰδίᾳ κατὰ τὴν δεξιάν λαγονοβουβωνικὴν χώραν καὶ ἤμισε πολλάκις. Διὰ γενικοῦ θερμοῦ λουτροῦ, δι' ἐνέσεων μορφίνης ὁ πόνος ἐμετριώθη καὶ οἱ ἔμετοι ἠρμιάθησαν.

Αἰξ. ἀρθ.

Τῆ 13 Ἰουλίου εἰσήλθεν εἰς τὴν Κλινικὴν τοῦ ἀξ. συναδέλφου κ. Δελαγαρραμάρτακα. Ἐτέθησαν βδέλλαι ἐπὶ τῆς ἀλγοῦσης χώρας. Ἐχορηγήθη καλόμελι.

Τῆ 17 ὁ πάσχων μετεκομίσθη ἐν τῷ χειρουργικῷ τμήματι.

Ἡ ψηλάρησις κατὰ τὴν κοιλίαν ἀλγεινὴ. Ἡ δεξιὰ λαγονοβουβωνικὴ χώρα διαχότως ἐπλημένη καὶ κλυδάζουσα, θερμοκρα. 39.4. Ἀνορεξία. Γλωσσο ξηρά.

Τομὴ παράλληλος τῷ πουλαρτίῳ συνδέσμῳ περὶ τὰ 2 ὕρεκ ἔσωθεν τῆς δεξιάς ἀνω λαγονίου ἀκάνθης.

Ἐξέφρυσεν ἰκανὴ ποσότης κακώσμου πύου ἐν ᾧ καὶ κοπρανώδεις οὐσίαι.

Διασωλήνωσις.

Διέτριψεν ἡμέρας 26. Ἐξῆλθε τῆ 6 Αὐγούστου 1895. Ἰάθη.

107

Η. Μ. ἐτῶν 22 ἐκ Μαγνησίας, ὑδάντης.

Εἰλεός.

Πάσχει ἀπὸ τριῶν ἡμερῶν. Ἐμεῖ κοπρανώδ.

Ἐπίσχεσις ἀερίων καὶ κοπράνων.

Ἐντερόκλυσις δι' ἀεριούχου ὕδατος (Eau de Selz).

Ἐνέσεις μορφίνης. Πλύσις τοῦ στομάχου.

Ἰαθεὶς ἐξῆλθε τῆ 1 Ἰουνίου 1894. Διέτριψεν ἡμέρας 10.

108

Σ Η. ἐτῶν 50 ἐκ Σμύρνης, κηπουρός.

Περιεσφιγμένη βουβωνοκήλη.

Ἐπερην ἀπὸ 12 ἐτῶν βουβωνοκήλην εὐκόλως ἀνατασσομένην καὶ διὰ κηλεπιδέσμου συγκρατουμένην. Ἀπὸ τριῶν ἡμερῶν ἡ κήλη αὐτὴ ὅσον πυγμῆς τὸ μέγεθος περιεσφίχθη.

Ἀνάταξις δι' αἰθέρος καὶ μορφίνης.

Ἦτοι ὑποδόρειος ἐνεσις μορφίνης κατὰ τὴν βουβωνοκὴν χώραν, ἐπάλειψις τῆς χώρας δι' ἐλαίου, ἐπίχυσις θεϊκοῦ αἰθέρος διὰ κοχλιαρίου τοῦ φαγητοῦ κατὰ πᾶν τέταρτον τῆς ὥρας. Ἡ ἀνάταξις ἐπετεύχθη ἐντὸς μίας ὥρας.

Ὁ παθὼν ἐξῆλθε τῆ 29 Σεπτεμβρίου 1894 φέρον κηλεπιδέσμον.

109

Σ. Κ. ἐτῶν 23 ἐκ Μεναιμένης, ξυμπορός.

Υδατίδες τοῦ ἥπατος. Χολόλιθοι.

Ἐπαθε καλκικούς τοῦ ἥπατος.

Αἰσ. ἀρθ.

Ἀπὸ τινων μηνῶν ἠσθάνετο βάρος κατὰ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον καὶ πόνους νυγματώδεις καὶ ἐπύρεσσε.

Γενικὴ κατάστασις τοῦ ἀρρώστου κακίστη. Ὑψίστη θερμοκρ. 33.6. Δύσπνοια.

Ἡ ἀμβλύτης τῆς ἥπατικῆς χώρας διήκει μέχρι τοῦ ὀμφαλοῦ, πρὸς δὲ ὅπισθεν μέχρι τῆς κάτω γωνίας τῆς ὀμοπλάτης.

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ εἰσόδου τοῦ ἤτοι τὴν 13 Ἰουλίου ἀπελάτησε κυστίδια ὕδατιδων.

Τομή.

Κατὰ τὴν ἐγχείρησιν ἐξεχύθη μεγάλη ποσότης πύου ἀναμεμιγμένου μετὰ ὕδατιδων.

Ἀπέθανε τῇ 15 Ἰουλίου 1894.

110 **Θ. Κ. ἐτῶν 38 ἐκ Βουρνόβα, γεωργός.**

Ἀπόστημα τοῦ ἥπατος.

Ἐπαθεν ἐλάδεις πυρετοὺς ἀλλ' οὐδὲν ἕτερον οὐδέποτε. Διέτριψεν ἐφ' ἱκανὸν καιρὸν εἰς Αἴγυπτον. Θρέψις εἰς ἄκρον ἡλαττωμένη. Θερμοκρ. 39.

Ἐνεχειρίθη τῇ 30 Αὐγούστου.

Ἀπέθανε τῇ 5 Σεπτεμβρίου 1894.

Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ὡς μόνον αἴτιον τοῦ ἀποστήματος τοῦ ἥπατος δεόν νὰ θεωρηθῇ τὸ ἐλεῖον μίasma.

111 **Η. Μ. ἐτῶν 39 ἐκ Κοῦνης, καπνοπώλης.**

Ἀπόστημα τοῦ ἥπατος. Προσάραξ.

Κατάκει ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἐνθα ἐπαθε δυσεντερίαν.

Εἰσήλθεν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τῇ 2 Μαΐου.

Ἐνεχειρίθη τῇ 3 Μαΐου διὰ τὸ ἀπόστημα τοῦ ἥπατος, καὶ τῇ 15 Μαΐου ἐγένετο μετὰ προηγηθεῖσαν παρακέντησιν ἡ λαορακοτομία.

Ἀπέθανε τῇ 14 Ἰουνίου 1894.

112 **Μ. Ε. ἐτῶν 58 ἐκ Μυτιλήνης, γεωργός.**

Κακοήθης ὄγκος (κυστεοσάρκωμα) τοῦ μεσεντερίου.

Κατάγεται ἐξ ὕγιων γονέων.

Ὅψις ἀχρά. Θρέψις λίαν ἡλαττωμένη. Λεμφικὰ γάγγλια κατὰ φύσιν. Θερμοκρ. φυσιολογική.

Κατέπεσε πρό τινων ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἀμάξης καὶ ἐπλήγη κατὰ τὸ ἀριστερὸν ἡμιθώρακιον, ἔκτοτε παρατήρησε κατὰ τὸ ἀριστερὸν ὑποχόνδριον ἔπαρμα ὅσον παλάμης τὴν ἐπιφάνειαν, ἀνώδυνον τῇ πίεσει καὶ σαφῶς κλυδάζον.

Διὰ δοκιμαστικῆς παρακεντήσεως ἀπερροφήθη ὑγρὸν ἰχωρῶδες. Διαφρεθέντων κατὰ στράματα τῶν ἀπάλων μορίων ἐξέρρευσεν ἰκανὴ ποσότης ὑγροῦ. Ὁ δάκτυλος εἰσήρχετο ἐντὸς κοιλότητος ἀτελῶς περιγεγραμμένης μέχρι τῆς σπονδυλικῆς στήλης διηκούσης καὶ ἀνωμάλου τὴν ἐπιφάνειαν.

Ἐπέζησε τρεῖς ἡμέρας.

Νεκροτομία. Κοιλότης μεταξύ στομάχου, παγκρέατος, σπληνὸς ἔγκαρσιου καὶ κατιόντος κώλου καὶ ἀνωτέρας μοίρας τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ· πάντα τὰ ὄργανα ταῦτα στερρῶς προσπεφυκῶτα ἐπὶ τῶν ὑπὸ τοῦ νεοπλάσματος ἀποτελουμένων τοιχωμάτων τῆς κοιλότητος ταύτης.





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄.



ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ ΧΩΡΑΙ



<i>Αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τούτῳ ἀναγόμεναι περιπτώσεις εἰσι</i>	49
<i>ἐξ ὧν :</i>	
<i>Τραύματα</i>	7
<i>Φλεγμονώδεις παθήσεις</i>	36
<i>Παθήσεις διάφοροι</i>	6



Α΄. ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Αἰξ. ἀρθ.

113

Σ. Γ. ἐτῶν 20 ἐκ Σμύθνης, ἐργάτης.

Κάταγμα τοῦ ἰσχίου ἔνεκα πτώσεως ἀπὸ ὕψους. Οὐδεμίαν καταφανοῦς ἐκτοπίσεως τῶν ὀστέων ὑπαρχούσης ἢ ἀπλή κατάκλισις ἤρκεσε πρὸς θεραπείαν.

Ἐξήλθε τῇ 5 Φεβρουαρίου 1894.

114

Ε. Η. ἐτῶν 21 ἐκ Σμύθνης.

Τραῦμα δι' ὀξυαίχμου ὄργανου κατὰ τὸν ἀριστερὸν γλουτόν. Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 3 Ἰανουαρίου 1895.

115

Ο. Χ. ἐτῶν 35 ἐξ Ἀδραμυντίου, καμηλοπλάτης.

Κατέπεσεν ἀπὸ ὕψους καὶ ἔπαθε θλάσιν τῶν ἀπαλῶν μορίων τῆς λεκάνης.

Αἰ. ἀρθ.

Ἐπίσχεσις τῶν οὐρῶν. Καθετηριασμός.

Ἐξήλθε τῇ 7 Σεπτεμβρίου 1895.

116

P. A. ἐτῶν 27 ἐκ Βόλου, ναύτης.

Προσέκρουσεν ἐπὶ τῆς ἀγκύρας τοῦ πλοίου.

Τραῦμα κατὰ τὸν γλουτὸν μετ' ἀνωμάτων χειλέων.

Ἐξήλθε τῇ 17 Μαρτίου 1895.

117

Γ. Σ. ἐτῶν 33 ἐξ Ἀθηνῶν, ἀρτοποιός.

Θλάσις κατὰ τοὺς γλουτοὺς μετ' ἐκχυμώσεων συνεπείᾳ πτώσεως ἀπὸ ὄψους.

Διέτρηψεν ἡμέρας 17. Ἐξήλθε τῇ 23 Αὐγούστου 1895.

118

Η. Κ. Χ. ἐτῶν 33 ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐργάτης.

Θλάσις κατὰ τοὺς γλουτοὺς μετ' ἐκχυμώσεων συνεπείᾳ πτώσεως.

Διέτρηψεν ἡμέρας 18. Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 16 Δεκεμβρίου 1893.

119

Χ. Ι. ἐτῶν 36 ἐκ Κῶ, ποιμὴν.

Θλάσις κατὰ τοὺς γλουτοὺς συνεπείᾳ πτώσεως.

Διέτρηψεν ἡμέρας 10. Ἐξήλθε τῇ 30 Μαρτίου 1894.

**Β. ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**

120

Α. Κ. ἐτῶν 31 ἐκ Σμύρνης, ράπτης.

Ψοίτις.

Ἐπαθε τυροειδῆ πυρετὸν πρὸ μηνός. Εἰς τὸν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἀπέθανεν ἐκ πυρματώσεως.

Διάνοιξις εὐρεία. Πύον λίαν κάκοσμον. Διασωλήνωσις.

Διέτρηψεν ἡμέρας τρεῖς. Ἐξήλθε τῇ 7 Ἀπριλίου.

Ἡ γενικὴ κατάστασις κακὴ, ἡ πυόρροια ἐξηκολούθει.

121

Ι. Σ. ἐτῶν 10 ἐκ Σάμου Μαθητῆς.

Ψοίτις συνεπείᾳ τυροειδοῦς πυρετοῦ.

Διάνοιξις, Διασωλήνωσις.

Διέτρηψεν ἡμέρας 29. Ἐξήλθε τῇ 30 Μαρτίου 1895. Ἰάθη

122

Χ. Δ. ἐτῶν 18 ἐκ Σμύρνης.

Φλέγμαν τοῦ ἀριστεροῦ λαγονίου βόθρου.

Αἰξ. ἀρθ.

- Σχάσις. Διασωλήνωσις.
Διέτρυνεν ἡμέρας 55. Ἐξήλθε τῇ 25 Ἰανουρ. 1865, Ἰάθη.
- 123 **Δ. Χ. ἐτῶν 18 ἐκ Μυτιλήνης, ὑπηρέτης.**
Συριγγώδης πόρος κατὰ τὸν ἀριστερὸν λαγονίον βόθρον.
Ὅστεϊτις τοῦ ὀστοῦ τῆς ἀριστερᾶς κνήμης.
Διεύρυνσις τοῦ πόρου εἰς βάθος 8 ὕψεκ. προχωροῦντος.
Διασωλήνωσις.
Παρέμεινεν ὡς νοσοκόμος. Ἰάθη.
- 124 **Μ. Μ. ἐτῶν 40 ἐκ Περγάμου, καμπληλάτης.**
Συριγγώδης πόρος κατὰ τὸν ἀριστερὸν λαγονίον βόθρον.
Διεύρυνσις, διασωλήνωσις.
Ἐξήλθε διατελὼν ἐν ἀποθεραπείᾳ.
- 125 **Δ. Γ. ἐτῶν 23 ἐκ Σμύρνης, ὑποδηματοποιός.**
Συριγγώδης πόρος τοῦ ἀριστεροῦ λαγονίου βόθρου.
Διεύρυνσις τοῦ πόρου.
Ἐξήλθε τῇ 27 Αὐγούστου 1894.
- 126 **Ι. Β. ἐτῶν 26 ἐκ Χίου, κηπουρός.**
Βουβῶνες συνεπείᾳ μαλακοῦ ἔλκουσ. Διαπύησις.
Σχάσις. Ἀπόξεσις. Καυτηρίασις διὰ διαλύσεως χλωριωχοῦ
ψευδαργύρου 1:10. Ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος.
Ἐξήλθεν ἰαθεὶς τῇ 23 Ἰουλίου 1894.
- 127 **Ν. Ρ. ἐτῶν 25 ἐκ Σμύρνης, ὑπηρέτης.**
Βουβῶνες συνεπείᾳ μαλακοῦ ἔλκουσ. Διαπύησις.
Σχάσις, ἀπόξεσις, καυτηρίασις.
Ἐξήλθε τῇ 13 Αὐγούστου 1894.
- 128 **Γ. Θ. ἐτῶν 14 ἐκ Κυθήρων, μαθητής.**
Βουβῶνες συνεπείᾳ ἐκδορας κατὰ τὴν ράχιν τοῦ συστοίχου
ἄκρου ποδός.
Υγρὸς ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος.
Ἐξήλθεν ἰαθεὶς τῇ 13 Νοεβρίου 1894.
- 129 **Α. Γ. ἐτῶν 26 ἐκ Σμύρνης, κουρεύς.**
Βουβῶνες συνεπείᾳ κοπώσεως.
Υγρὸς ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος.
Ἐξήλθε τῇ 27 Νοεμβρίου 1894.

Αἰ. ἀρθ.

- 130 **Μ. Θ. ἐτῶν 30 ἐκ Κρούτις, ἀρτοποιός.**
 Βουδῶνες φυματιώδεις.
 Σχάσις, ἀπόξεις.
 Ἐξήλθε τῆ 12 Δεκεμβρίου 1894.
- 131 **Ν. Τ. ἐτῶν 20 ἐκ Βρουύλων, τυπογράφος.**
 Βουδῶνες φυματιώδεις μετὰ πολλαπλῶν συριγγωδῶν πόρων.
 Ἐξάίρεσις.
 Ἐξήλθε τῆ 3 Ἀπριλίου 1895.
- 132 **Α. Ι. ἐτῶν 41 Σωκίων.**
 Φυματιώδη γάγγλια τῆς βουδωνικῆς καὶ μασχαλιαίας χώρας.
 Σχάσις, ἐξάίρεσις, ἀπόξεις.
 Ἐξήλθε τῆ 29 Ἀπριλίου 1895.
- 133 **Α. Κ. ἐτῶν 38 ἐκ Σύρου, ἀρτοποιός.**
 Βουδῶνες συνεπεία μαλακοῦ ἔλκου. Διαπύησις.
 Σχάσις, ἀπόξεις, καυτηρίασις διὰ διαλύσεως χλωριοῦχου
 ψευδαργύρου 1: 10.
 Ἐξήλθε τῆ 22 Ἀπριλίου 1895.
- 134 **Γ. Μ. ἐτῶν 18 ἐκ Σμύρνης, κουρέυς.**
 Βουδῶνες συνεπεία ἐκδορας κατὰ τὴν ράχιν τοῦ συστοίχου
 ἄκρου ποδός. Διαπύησις.
 Σχάσις. Ἀπόξεις.
 Ἐξήλθε τῆ 5 Μαΐου 1895.
- 135 **Ι. Τ. ἐτῶν 40 ἐκ Κρήνης, ἐργάτης.**
 Βουδῶνες συνεπεία ἐκδορας κατὰ τὴν κνήμην. Διαπύησις.
 Σχάσις.
 Ἐξήλθε τῆ 16 Μαρτίου 1895.
- 136 **Γ. Α. ἐτῶν 24 ἐκ Μυτιλήνης, φαρμακοποιός.**
 Βουδῶνες φυματιώδεις. Διαπύησις.
 Σχάσις, ἐξάίρεσις. Ἀπόξεις.
 Ἐξήλθε τῆ 1 Ἰουλίου 1895.
- 137 **Μ. Γ. ἐτῶν 19 ἐκ Χίου, διανομεύς.**
 Βουδῶνες φυματιώδεις. Διαπύησις.
 Σχάσις.
 Ἐξήλθε τῆ 23 Ἀγούστου 1895.

Αἰετ. ἀρθ.

- 138 **Ε. Μ. ἐτῶν 26 ἐκ Μυτιλήνης, ὑφάντης.**
 Ἀπόστημα παρὰ τὸν δακτύλιον (abcès margellaire.)
 Ἐγχειρήσις ἐδροσυριγγίου.
 Ἐξήλθεν ἰαθεὶς τῇ 11 Φεβρουαρίου 1894.
- 139 **Ε. Ε. ἐτῶν 11 ἐκ Σμύρνης.**
 Ἀπόστημα τῆς ἑδρας.
 Σχάσις.
 Ἐξήλθε τῇ 12 Φεβρουαρίου 1894.
- 140 **Χ. Μ. ἐτῶν 19 ἐκ Μυτιλήνης, φαρμακοποιός.**
 Ἀπόστημα παρὰ τὸν δακτύλιον.
 Ἐγχειρήσις ἐδροσυριγγίου.
 Ἐξήλθε τῇ 23 Μαΐου 1895.
- 141 **Χ. Α. ἐτῶν 11 ἐκ Σμύρνης.**
 Ἀπόστημα παρὰ τὸν δακτύλιον.
 Ἐγχειρήσις ἐδροσυριγγίου.
 Ἐξήλθε τῇ 17 Ἰουλίου 1895.
- 142 **Η. Ν. ἐτῶν 28 ἐκ Σμύρνης, καφεπώλης.**
 Ἀπόστημα παρὰ τὸν δακτύλιον.
 Ἐγχειρήσις ἐδροσυριγγίου.
 Ἰαθεὶς, ἐξήλθε τῇ 15 Μαΐου 1895.
- 143 **Ε. Α. ἐτῶν 40 ἐκ Θειρῶν, κτίστης.**
 Φλέγμα τῶν εὐθυσχιακοῦ βόθρου.
 Σφοδροὶ πόνοι κατὰ τὴν ἀποπάτησιν. Ἐπίσχεσις τῶν οὐρῶν.
 Θερμοκρ. 39 4)10.
 Ὁ δάκτυλος εἰσαγόμενος εἰς τὸ ὄρθον συναντᾷ πλαγίως
 ἔπαρμα ὅσον αὐτὸ τὸ μέγεθος, ἐπώδυνον, ἀσαφῶς κλυδάζον.
 Εὐρεῖα διάνοιξις μετὰ διαφέσεως τοῦ ὄρθου.
 Διέτριψεν ἡμέρας 35.
 Ἐξήλθε τῇ 14 Μαΐου 1894. Ἰάθη.
- 144 **Η. Χ. Γ. ἐτῶν 32 ἐκ Μαγνησίας, γεωργός.**
 Φλέγμα τῶν εὐθυσχιακοῦ βόθρου.
 Εὐρεῖα διάνοιξις μετὰ διαφέσεως τοῦ ὄρθου.
 Παρέμεινεν ἡμέρας 20.
 Ἐξήλθε τῇ 29 Ἀπριλίου 1895. Ἰάθη.

Αἰ. ἀρθ.

- 145 **Γ. Η. ἐτῶν 35 ἐκ Προύσης, ἐπάλληλος.**
Φλέγμαν τοῦ εὐθυσχιακοῦ βόθρου.
Ἐξήλθεν ἰαθεὶς τῇ 24 Ἰουλίου 1895.
- 146 **Δ. Τ. ἐτῶν 30 ἐκ Σμύρνης, βαφεύς.**
Ἐδροσυρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαίριου. Ἐνθεσις ἰωδοφορμιούχου γάζης
μεταξὺ τῶν χειλέων τοῦ τραύματος.
Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 13 Ἰανουαρίου 1894.
Παρέμεινεν ἡμέρας 10.
- 147 **Γ. Κ. ἐτῶν 23 ἐκ Μυτιλήνης, ἀλιεύς.**
Ἐδροσυρίγγιον.
Διάνοιξις διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος.
Διέτριψεν ἡμέρας 29. Ἐξήλθε τῇ 17 Φεβρ. 1894. Ἰάθη.
- 148 **Κ. Α. ἐτῶν 30 ἐξ Ἀδομαντίου, μυλωθρός.**
Ἐδροσυρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαίριου.
Διέτριψεν ἡμέρας 38. Ἰαθεὶς, ἐξήλθε τῇ 9 Σεπτεμβρίου 1894.
- 149 **Σ. Κ. ἐτῶν 28 ἐκ Περγάμου.**
Ἐδροσυρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαίριου.
Ἐξήλθε τῇ 5 Ὀκτωβρίου 1894. Ἰάθη.
- 150 **Θ. Η. ἐτῶν 37 ἐκ Βουρονόβα, γεωργός.**
Ἐδροσυρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαίριου.
Ἐξήλθε τῇ 30 Ὀκτωβρίου 1894. Ἰάθη.
- 151 **Δ. Α. ἐτῶν 27 ἐκ Βουρονόβα, παντοπόλης.**
Ἐδροσυρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαίριου.
Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 30 Ὀκτωβρίου 1894.
- 152 **Μ. Β. ἐτῶν 21 ἐκ Κυθωνίων, γεωργός.**
Ἐδροσυρίγγιον πολλαπλοῦν.
Διάνοιξις διὰ τοῦ θερμοκαυτήρος.
Ἐξήλθε τῇ 26 Φεβρουαρίου 1895. Ἰάθη.

Αξιόριθ.

- 153 **Α. Γ. ἐτῶν 38 ἐκ Κων)πόλεως, παντοπώλης.**
Ἐδρουρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαφίου.
Ἐξήλθε τῆ 4 Μαΐου 1895.
- 154 **Μ. Γ. ἐτῶν 20 ἐκ Κορίνθης., ἀλιεύς.**
Ἐδρουρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαφίου.
Ἐξήλθε τῆ 26 Αὐγούστου 1895.
- 155 **Η. Σ. ἐτῶν 22 ἐκ Σμύρνης, παντοπώλης.**
Ἐδρουρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαφίου.
Ἐξήλθε τῆ 23 Αὐγούστου 1895.
- 156 **Α. Γ. ἐτῶν 65 ἐκ Κορίνθης, ναύτης.**
Ἐδρουρίγγιον.
Σχάσις διὰ τοῦ μαχαφίου.
Ἐξήλθε τῆ 29 Αὐγούστου 1895.
- 157 **Ι. Δ. ἐτῶν 60 ἐκ Μυτιλήνης, λαμβούχος.**
Ραγάδες τοῦ δακτυλίου.
Διαστολή διὰ τῶν δακτύλων. Ἀντισηπτικός ἐπίδεσμος.
Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῆ 1 Αὐγούστου 1894.
- 158 **Κ. Ζ. ἐτῶν 45 ἐκ Σμύρνης, ἐργάτης.**
Ραγάδες τοῦ δακτυλίου.
Διαστολή.
Ἐξήλθεν ἰαθεὶς τῆ 27 Ὀκτωβρίου 1894.
- 159 **Ι. Α. ἐτῶν 55 ἐκ Ραιδεστού, ὑπηρέτης.**
Ραγάδες τοῦ δακτυλίου.
Ἐξήλθῆ τῆ 28 Ὀκτωβρίου 1894.

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ

- 160 **Φ. Β. ἐτῶν 20 ἐκ Καλλιπόλεως, ὑποδηματοποιός.**
Κονδυλώματα τῆς ἔδρας.
Ἐξαιρέσις διὰ θερμοκαυτήρος.
Ἐξήλθε τῇ 7 Φεβρουαρίου 1894.
- 161 **Σ. Π. ἐτῶν 20 ἐκ Σμύρνης, ὑπάλληλος.**
Κονδυλώματα τῆς ἔδρας.
Ἐξαιρέσις διὰ θερμοκαυτήρος.
Ἐξήλθε τῇ 16 Ἰανουαρίου 1895.



ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ

- 162 **Μ. Ο. ἐτῶν 30 ἐκ Ρουμανίας, ἐργάτης.**
Αίμορροϊδες.
Ἄφθονος αἱμορραγία μεθ' ἐκάστην ἀποπάτησιν.
Διαστολή.
Λίαν βελτιωθεὶς ἐξήλθε τῇ 2 Μαΐου 1894.






ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.



ΟΥΡΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ



	<i>Ένοσηλεύθησαν διά παθήσεις τῶν ούρητικῶν ὀργάνων</i>	28
<i>ἐξ ὧν :</i>		
	<i>Πάσχοντες τοὺς νεφροὺς</i>	2
	» <i>τὴν οὐροδόχον κύστιν καὶ προστάτην</i>	19
	» <i>τὴν οὐρήθραν</i>	7



Α'. ΝΕΦΡΟΙ

Αἰ. ἀρθ.

163

Κ. Κ. ἐτῶν 41 ἐκ Λαοιόσης, ὑδάντης.

Πυελονεφρίτις.

Διηγείται ὅτι πρὸ τεσσάρων ἐτῶν παθὼν κυτίτιδα ἐνοσηλεύθη ἐπὶ τετράμηνον ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Νοσοκομείῳ ὁ Εὐάγγελισμός. Ἐκτοτε εἶχε καλῶς ὄτε ἐπὶ 12 ἡμερῶν ἡσθάνθη πόνον κατὰ τὴν ὄσφιν μετὰ πυρετοῦ.

Γενικὴ κατάστασις κακὴ. Ὑψίστη θερμοκρ. 40.2.

Ρίγη ἐπανελημμένα.

Δεξιῶς νεφρὸς προφανῶς διαγκωμένος καὶ ἀποτελεῶν ἔπαρμα κατὰ τὸν σύστοιχον κενεῶνα, ἐπώδυνος τῇ πίεσει.

Γενομένης δοκιμαστικῆς παρακεντήσεως ἀπερροφήθη πῶον κάκοσμον.

Δξ. ἀρ. θ.

Τὰ οὔρα δὲν ἐμπεριέχουσι πύον.

Νεφροτομία.

Ἐξέρρευσε (κανὴ ποσότης κακόσμου πύου.

Τὴν ἐπιούσαν τῆς ἐγχειρήσεως, ἰκτερική χροιά τοῦ ἐπιτεφυκότου. Πυρετός 38 3)10.

Τὰ οὔρα, τὰ πρὸ τῆς ἐγχειρήσεως, καὶ 15 συνεχῶς μετὰ τὴν ἐγχείρησιν ἡμέρας ὄντα ἐλεύθερα πύου ἐγένοντο ἀφθόνως πυώδη. Τὸ τοιοῦτο βεβαίως ἀφείλετο εἰς ἀπόφραξιν ἢ καμπὴν τινα κατὰ τὴν φοράν τοῦ οὐρητήρος,

Μετὰ τρίμηνον νοσηλείαν, ἐξήλθε τῇ 4 Φεβρουαρίου 1895 Ἰάθῃ.

164

Ε. Σ. ἐτῶν 23 ἐξ Ἀδομαντίου, ἐργάτης.

Πυελονεφρίτις συνετεία λίθων τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ.

Νεφροτομία.

Ἐξηρέθησαν 3 λιθάρια, ὧν τὸ μείζον βάρους · 5 1)2 γραμ. εἶχε μέγεθος λεπτοκαρδίου, τὰ δὲ ἕτερα φασιόλου.

Ὁ ἄρρωστος νοσηλεύεται εἰσέτι.



Β. ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ



α'. Νεόπλασμα τῆς Κύστεως.

165

Κ. Γ. ἐτῶν 25 ἐκ Βουγνόβα, βαδύς.

Θήλωμα (Papillome) τῆς οὔροδόχου κύστεως.

Διηγείται ὅτι ἀπὸ τεσσάρων ἐτῶν ἠσθάνθη τὸ πρῶτον δυσχέρειαν περὶ τὴν οὐρῆσιν καὶ παρετήρησε σταγόνας αἵματος ἐξερχόμενας διὰ τῆς οὐρήθρας μετὰ τὸ τέλος τῆς οὐρήσεως. Ἡ δυσχέρεια δὲ αὕτη ἠδύνησεν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε 20 λεπτά τῆς ἡμέρας μάλις ἤρκουν αὐτῷ ἵνα κενώσῃ ἀπαξ τὴν κύστιν του.

Ἐκτοτε καὶ ἡ πρόπτωσις τοῦ ὀρθοῦ κατὰ πάσαν κένωσιν τῆς κύστεως.

Ἐάν ἀμέσως μετὰ τὴν οὐρῆσιν καὶ τότε μόνον ἐπιέξῃ τις ὀπισθεν τοῦ ὀσχεοῦ, ἠσθάνετο σῶμά τι ὅτι προπεσόν ἐν τῇ ὀπι-

Αξ. αριθ.

σθία μοίρα της ούρηθρας επαλινδρόμει εν τη κύστει επί τη ελαχίστη κινήσει του πάσχοντος, σταγόνες δε αίματος εξήρχοντο συγχρόνως διά της ούρηθρας.

Εξετάσαντες μετά του αξ. συναδέλφου κ. Λεσχοπούλου την ούροδόχον κύστιν διά του ενδοσκοπίου, έβεβαιώθημεν έτι μάλλον περι ύπάρξεως νεοπλάσματος.

Υπερηθική κυστεοτομία.

Θήλωμα καρβου τό μέγεθος έδράζον διά μίσχου όσον ό μικρός δάκτυλος τό πάχος επί του τριγώνου της κύστεως.

Έξαιρέσεις διά συστροφής, αιμορραγία άσήμαντος. Διασωλήνωσις διά συνήθους διπλού σωλήνος της υπερηθικής κυστεοτομίας. Συρραφή. Έπίδεσμος.

Άποθεραπεία κανονική. Την πέμπτην ήμέραν άφηρέθη ό σωλήν.

Διέτριψεν ήμέρας 32. Έξήλθε τη 7 Ιουλίου 1895. Ιάθη.



β'. Λίθοι εν τη κύστει

166 **B. Z. έτών 18 εκ Μυτιλήνης, ύποδηματοποιός.**

Λίθος εν τη κύστει.

Πάσχει από όκτώ έτών.

Υπερηθική κυστεοτομία

Λίθος 40 γραμ. βάρους και όξάλικος την σύστασιν.

Άποθεραπεία κανονική. Ό σωλήν άφηρέθη την πέμπτην ήμέραν από της έγχειρήσεως.

Ένοσηλεύθη ήμέρας 37 εξήλθε τη 18 Αύγουστου 1895. Ιάθη.

167 **K. A. έτών 62 εκ Αήμνον, έργάτης.**

Λίθος εν τη κύστει.

Πάσχει από 12 έτών.

Υπερηθική κυστεοτομία.

Λίθος 42 γραμ. βάρους και όξάλικος την σύστασιν.

Ένεχειρήθη τη 26 Οκτωβρίου και άπέθανε την 46ην ήμέραν από της έγχειρήσεως, συνεπεία ούραιμικων φαινομένων.

168 **Νικολέττα Γ. έτών 40, εκ Κρήνης.**

Λίθος της κύστεως.

Λιθοθρυψία.

Αὐτ. ἀριθ.

Βάρος τῶν ἐκ φωσφορικῶν ἀλάτων θρυμμάτων 30 γραμ.
Ἐξήλθε τῇ 23 Μαΐου 1895.

169

Γ. Φ. ἐτῶν 5 ἐκ Βρονούλλων.

Λίθος τῆς κύστεως.

Κυστιοτομία διὰ τοῦ περινέου.

Μέση τομή.

Βάρος τοῦ λίθου 8 γραμ. Σύστασις αὐτοῦ ἐξ οὐρικών ἀλάτων.
Παρέμεινεν ἡμέρας 15. Ἐξήλθε τῇ 25 Ὀκτωβρίου 1894. Ἰάθη.

170

Γ. Χ. ἐτῶν 13 ἐξ Ἀλατσάτων.

Λίθος τῆς κύστεως.

Πάσχει ἀπὸ ἐξ ἐτῶν. Γενικὴ κατάστασις κακὴ ἀπὸ ἐνὸς καὶ ἡμίσεος ἔτους ὁ λίθος ἐνσφηνωθείς ἐν τῇ τραχήλῳ τῆς κύστεως ἐκώλυε τὴν ἐξοδὸν τῶν οὐρῶν, ἅτινα μετὰ πύου ἀναμειγμένα στάγδην ἐξέβρεον ἐκ 5 οὐροχόων συριγγῶδων πόρων, ὧν τρεῖς ἐπὶ τοῦ περινέου καὶ δύο ἐπὶ τοῦ ὀρχέου.

Ὁ καθετὴρ εἰσαγόμενος διὰ τῆς οὐρήθρας μέχρι τοῦ τραχήλου τῆς κύστεως προσέκρουεν ἐπὶ τοῦ λίθου, ἀλλὰ δὲν παρέκαμπτεν αὐτόν.

Διὰ τομῆς γενομένης ἐπὶ τοῦ τυλωδῶς ἐσκληρωμένου περινέου, οὗ τὸ πάχος περὶ τὰ 6 ὄρεκ., ὁ δάκτυλος διήκε μὲν μέχρι τοῦ ἄκρου τοῦ καθετήρος, ἀλλὰ δὲν ἀνεύρισκε τὸν λίθον.

Τῆς ἐπὶ πλέον παρατάσεως τῆς ναρκώσεως οὐσῆς ἀδυνατοῦ, ἔνεκα τῆς γενικῆς κακῆς καταστάσεως τοῦ πάσχοντος, δὲν προέβην περαιτέρω.

Τὰ οὐρα ἐξέβρεον ἐλευθέρως ἐκ τοῦ τραύματος, ὁ δὲ λίθος ὅσον ἀμυγδάλου τὸ μέγεθος ἀνεράνη τὴν πέμπτην ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως καὶ ἀπμρέθη διὰ λαβίδος ἐκ τοῦ περινέου.

Ἐπούλωσις τῶν συριγγῶδων πόρων. Οὐρησις κατὰ φύσιν.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 28 Δεκεμβρίου 1894.

171

Δ. Β. ἐτῶν 3 ἐκ Δωματίων.

Λίθος τῆς κύστεως.

Κυστιοτομία διὰ τοῦ περινέου.

Μέση τομή.

Βάρος τοῦ λίθου 50 γραμ. Σύστασις ἐξ οὐρικών ἀλάτων.

Ἐξήλθε τῇ 13 Ἰουλίου 1895. Ἰάθη.

Αἰ. ἀρθ.

172

Β. Θ. ἐτῶν 10 ἐκ Θειρῶν.

Λίθος τῆς κύστεως.

Κυστεοτομία διὰ τοῦ περινέου.

Μέση Τομή.

Βάρος τοῦ λίθου 2. 75 γραμ. Σύστασις ἐξ ὀξυαλικῶν ἀλάτων.

Ἐξήλθε τῇ 3 Μαΐου 1895. Ἰάθῃ.

173

Μ. Α. ἐτῶν 3 ἐκ Κουκλουτζᾶ.

Λίθος τῆς κύστεως.

Κυστεοτομία διὰ τοῦ περινέου.

Ὁ λίθος εἴλκε 4 γραμ. καὶ συνίστατο ἐκ φωσφορικῶν ἀλάτων.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 19 Μαρτίου 1895.

174

Α. Γ. ἐτῶν 5 ἐκ Κασαμπᾶ.

Λίθος τῆς κύστεως.

Κυστεοτομία διὰ τοῦ περινέου.

Ὁ λίθος ἐκ φωσφορικῶν ἀλάτων συνιστάμενος εἴλκε 5. 50 γραμ.

Ἐξήλθε τῇ 7 Σεπτεμβρίου 1894.

175

Σ. Τ. ἐτῶν 7 ἐξ Ἀλατσάτων.

Λίθος κύστεως.

Κυστεοτομία διὰ τοῦ περινέου.

Μέση τομή.

Ὁ λίθος ὀξυαλικὸς τὴν σύστασιν εἴλκε 25 γραμ.

Ἐξήλθε τῇ 26 Νοεμβρίου 1894, παρέμεινε συρίγγιον.

176

Ν. Μ. ἐτῶν 5 ἐκ Μαγνησίας.

Λίθος τῆς κύστεως.

Κυστεοτομία διὰ τοῦ περινέου.

Μέση τομή.

Ὁ λίθος εἴλκε 4 γραμ. καὶ ἦν ὀξυαλικὸς τὴν σύστασιν.

Ἐξήλθε τῇ 5 Σεπτεμβρίου 1894.

177

Σ. Χ. ἐτῶν 5 ἐκ Κυθωνιῶν.

Δύο λίθοι τῆς κύστεως.

Κυστεοτομία διὰ τοῦ περινέου.

Μέση τομή.

Οἱ λίθοι ἐξ οὔρκων ἀλάτων συνιστάμενοι εἴλκον 12 γραμ.

- Παρέμεινεν οὔροχόον συρίγγιον. ὄπερ κωτηριασθέν διὰ θερμολοκαυτήρος ἐπουλώθη.
Ἐξήλθε τῇ 12 Ἰουλίου 1894.
- 178 **Π. Δ. ἐτῶν 3 ἐκ Νυμφαίου.**
Λίθος τῆς κύστεως.
Θρήψις λιαν ἠλαττωμένη. Ἐπαθε πρὸ μινός δυσεντεροειδῆ κατάρρου.
Κυστεοτομία διὰ τοῦ περιέου.
Ἀπέθανε τὴν τρίτην ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως, 2 Ἰουλίου 1895.
- 179 **Α. Μ. ἐτῶν 22 ἐκ Κυθωνίων, γεωργός.**
Κυστίτις ὀξεία συναπειρά ψύξεως.
Ἐνστάξεις (instillations) διαλύσεως νιτρικοῦ ἀργύρου 2 ο).
Ἐξήλθε τῇ 4 Μαΐου 1895. Ἰάθη.
- 180 **Σ. Β. ἐτῶν 22 ἐκ Βορυνόδα, ὀδέμπορος.**
Ἐπίσχεσις τῶν οὔρων.
Πάσχων ψαμμίαςιν τῶν νεφρῶν ἀποβάλλει ἱκανὴν ποσότητα ψάμμου. Οὐδέποτε ἔπαθε βλεννόρροϊαν.
Καθετηριασμός. Ναρκωτικά.
Ἐξήλθε τῇ 29 Ἀπριλίου 1895.
- 181 **Β. Δ. ἐτῶν 60 ἐξ Ἀξαρίου, καπνέμπορος.**
Ἐπερτροφία τοῦ προστάτου. Ὄξειά ἐπίσχεσις τῶν οὔρων.
Προσπαθῶν νὰ εἰσαγάγῃ καθετήρα, οὗ τὸ ἄκρον ἀποκεκοιμη-
νον προκάλεσε παρὰ φύσιν ὁδὸν τῆς οὐρήθρας.
Παρακέντησις τῆς κύστεως διὰ τῆς συσκευῆς Potain.
Εἰσαγωγή διὰ τῆς οὐρήθρας μαλθακοῦ καθετήρος ἀραμφέν-
τος μετὰ 12 ὥρας. Διούρησις κατὰ φύσιν.
Ἐξήλθε τῇ 24 Αὐγούστου 1895.
- 182 **Ι. Τ. ἐτῶν 70 ἐκ Βουούλων, πλοίαρχος.**
Ἐπερτροφία τοῦ προστάτου. Ἐπίσχεσις τελεία τῶν οὔρων.
Κένωσις τῆς κύστεως δι' ἐλαστικοῦ καθετήρος.
Ἐξήλθε τῇ 10 Φεβρουαρίου 1895.
- 183 **Σ. Σ. ἐτῶν 70 ἐκ Ζακύνθου.**
Ἐπερτροφία τοῦ προστάτου. Ἐπίσχεσις ἀτελής τῶν οὔρων.
Κυστίτις.

Αἰετῶν.

Κένωσις τῆς κύστεως δι' ἐλαστικοῦ καθετήρος.
Πλύσεις τῆς κύστεως διὰ διαλύσεως βορικοῦ ὀξέος.



IV. ΟΥΡΗΘΡΑ

- 184 **Η. Σ. ἐτῶν 39 ἐκ Σμύρνης, κροεοπώλης.**
Στενώματα τῆς οὐρήθρας. Κυστίτις.
Οὐρηθροτομία ἐσωτερική.
Αἱμορραγία μετρία. Ὁ ἐλαστικὸς καθετῆρ ἀφηρέθη μετὰ 48 ὥρας.
Ἐξήλθε τῆ 14 Ἰουνίου 1895.
- 185 **Α. Χ. Μ. ἐτῶν 24 ἐκ Σπάρτης τῆς Πιθιδίας, διδάσκαλος.**
Στενώματα τῆς οὐρήθρας, συριγγώδης πόρος κατὰ τὸ περίνεον.
Βαθμιαία διαστολή.
Βελτιωθεὶς ἐξήλθε τῆ 1 Μαρτίου 1894.
- 186 **Ε. Ε. ἐτῶν 45 ἐκ Αἰῆνου, κηπουρός.**
Στενώματα τῆς οὐρήθρας.
Βαθμιαία διαστολή.
Ἐξήλθε τῆ 24 Μαΐου 1895.
- 187 **Δ. Θ. ἐτῶν 29 ἐκ Μυτιλήνης, κτίστης.**
Λιθάριον ὅσον φασιόλου τὸ μέγεθος, ἐνσφηνωμένον ἐν τῇ προσθίᾳ μοίρᾳ τῆς οὐρήθρας.
Σχάσις τοῦ στομίου τῆς οὐρήθρας.
Ἐξαιρέσις διὰ λαβίδος.
Ἐξήλθε τῆ 4 Ἀπριλίου 1895.
- 188 **Α. Κ. ἐτῶν 9 ἐκ Νυμφαίου.**
Λιθάριον ἐνσφηνωμένον ἐν τῇ ὀπισθίᾳ μοίρᾳ τῆς οὐρήθρας ὅσον φασιόλου τὸ μέγεθος.
Οὐρηθροτομία ἐξωτερική.
Ἐξαιρέσις.
Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῆ 20 Δεκεμβρίου 1894.

Αἰ. ἀρθ.

189

Κ. Α. ἐτῶν 15 ἐκ Βουνάροβασι, μυλωθρός.

Λιθάριον ἐνσφηνωμένον ἐν τῇ ὀπισθία μοίρᾳ τῆς οὐρήθρας.
Ἐπίσχεσις τῶν οὐρων.

Παρακέντησις τῆς κύστεως. Ἐξαίρεσις τοῦ λιθαρίου διὰ καταλλήλου ἐργαλείου.

190

Κ. Α. ἐτῶν 22 ἐξ Ἀδραμυττίου, γεωργός.

Λιθάριον ἐνσφηνωμένον ἐν τῇ ὀπισθία μοίρᾳ τῆς οὐρήθρας,
ὅσον ἐρεθινίου τὸ μέγεθος.

Ἐξαίρεσις.

Ἐξηλθε τῇ 18 Ἀπριλίου 1894.

Τὴν 16 Ὀκτωβρίου 1894 ἐπανήλθε φέρων λιθάριον ἐν τῇ
αὐτῇ μοίρᾳ τῆς οὐρήθρας.

Ἐξηρέθη.






ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.



ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ



Ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ ἀναγράφονται 23 περιπτώσεις.



Αὔξ. ἀριθ.

191

Θ. Τ. ἐτῶν 13 ἐκ Νέας Φωκαίας, ἐργάτης.

Συγγενῆς ὕδροκίλη ἀριστερά.

Ριζική θεραπεία τῆς ὕδροκίλης.

Ἀποθεραπεία κανονική. Ἐντελῆς ἀτυρεξία.

Ἐξήλθε τῇ 1 Ἰουλίου 1894. Ἰάθη.

192

Ι. Α. ἐτῶν 20 ἐκ Μαγνησίας, ἐργάτης.

Συγγενῆς ὕδροκίλη.

Ριζική θεραπεία μετ' ἐκτομῆς τοῦ ὄρχεως λίαν ἠλλοιωμένου ὄντος.

Ἀποθεραπεία κανονική.

Ἐξήλθε τῇ 25 Ἰουλίου 1895. Ἰάθη.

193

Γ. Α. ἐτῶν 47 ἐκ Σμύρνης, ἐργάτης.

Ἵδροκίλη τοῦ ἰδίου ἐλυτροειδοῦς χιτῶνος τοῦ ὄρχεως.

Ριζική θεραπεία.

Ἀποθεραπεία κανονική.

Ἐξήλθε τῇ 10 Μαρτίου 1895. Ἰάθη.

Α ὕψ. ἀριθ.

- 194 **Α. Κ. ἐτῶν 50 ἐκ Σμύθνης, ἀλιεύς.**
 Διπλή ὕδροκίηλη τοῦ ἰδίου ἐλυτροειδοῦς χιτῶνος τοῦ ὄρχεως.
 Ἔπαθε σφύλιον.
 Παρακέντησις. Ἰωδιοῦχον κάλι.
 Ἐξήλθε τῆ 28 Ἰουλίου 1895.
- 195 **Δ. Χ. ἐτῶν 69 ἐκ Σύζου, ναύτης.**
 Ἰδροκίηλη διπλή.
 Παρακέντησις ἔνεσις βάμματος ἰωδίου.
 Βελτιωθείς ἐξήλθε τῆ 2 Αὐγούστου 1895.
- 196 **Θ. Φ. ἐτῶν 43 ἐκ Κρήνης, ἐργάτης.**
 Αἱματοκίηλη τοῦ ἰδίου ἐλυτροειδοῦς χιτῶνος τοῦ ὄρχεως.
Ριζική θεραπεία.
 Ἀποθεραπεία κανονική.
 Ἐξήλθε τῆ 23 Δεκεμβρίου 1893.
- 197 **Δ. Κ. ἐτῶν 55 ἐκ Τουρβαλιῆ, ἐργάτης.**
 Φυματώσις τοῦ δεξιοῦ ὄρχεως.
 Γενική κατάστασις ἱκανῶς καλή· οὐδὲν ἐκ μέρους τῶν πνευ-
 μόνων.
Ἐκτομή τοῦ ὄρχεως.
 Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῆ 24 Νοεμβρίου 1893.
- 198 **Β. Β. ἐτῶν 20 ἐκ Σμύθνης, κουρέυς.**
 Φυματώσις τοῦ ἀριστεροῦ ὄρχεως.
 Γενική κατάστασις καλή.
Ἐκτομή τοῦ ὄρχεως.
 Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῆ 7 Μαρτίου 1895.
- 199 **Δ. Γ. ἐτῶν 17 ἐκ Σμύθνης, ἀλιεύς.**
 Φυματώσις τοῦ ἀριστεροῦ ὄρχεως μετὰ πολλαπλῶν συριγγω-
 δῶν πόρων. Ὄστεοπεριωστίτις τῶν ὀστέων τοῦ μεταταρσίου.
 Γενική κατάστασις κακή.
Ἐκτομή τοῦ ὄρχεως.
 Ἀπέθανε τῆ 3 Ἀπριλίου 1895.
- 200 **Η. Α. ἐτῶν 70 ἐκ Κονικλοντζῆ, ἐργάτης.**
 Κακοήθης ὄγκος τοῦ ὄρχεως.

Αἰ. ἀρθ.

Γενική κατάσταση ικανῶς καλή.

Ἐκτομή τοῦ ὄρχεως.

Διέτρηψεν ἡμέρας 40 ἐξήλθε τῇ 22 Φεβρουαρίου 1894.

201

Σ. Σ. ἐτῶν 23 ἐκ Προύσης, ἐργάτης.*Ἵορχίτις τραυματική.*

Διέτρηψεν ἡμέρας 8.

Ἵαθεις ἐξήλθε τῇ 16 Σεπτεμβρίου 1895.

202

Δ. Η. ἐτῶν 23 ἐξ Ἀδριανουπόλεως, ἐργάτης.*Ἵορχίτις τραυματική.**Ἵξήλθε τῇ 3 Ἀπριλίου 1895.*

203

Η. Σ. ἐτῶν 17 ἐκ Γιαγιάκιοῦ, παντοπώλης.

Κύστις τοῦ σπερματικοῦ πόρου.

Φέρει ἀπὸ ἐτῶν ὄγκον ὅσον φεῦ τὸ μέγεθος ἀδιαφανῆ καὶ ἀνώδυνον παρὰ τὸ ὀπίσθιον χεῖλος τοῦ ὄρχεως μεθ' οὗ χαλαρῶς συνέχεται.

*Ἵγχέησις ὡς διὰ ριζικὴν θεραπείαν τῆς ὑδροκήλης.**Ἵαθεις ἐξήλθε τῇ 1 Ἵουλίου 1895.*

204

Σ. Δ. ἐτῶν 30 ἐκ Σεβδίκιοῦ, γεωργός.

Φλεγμονὴ τοῦ σπερματικοῦ πόρου (Funiculite).

Μετὰ παρατεταμένην ἱπασίαν ἠσθάνθη πόνον κατὰ τὴν βουδωνικὴν χώραν. Ἵξοίδησις ἐπιμήκης καθ' ὅλην τὴν φορὰν τοῦ σπερματικοῦ πόρου, λίαν ἐπωδόνου καὶ σκληροῦ ὄντος.

*Ἀντιφλογιστικά.**Ἵαθεις ἐξήλθε τῇ 15 Αὐγούστου 1894.*

205

Β. Δ. ἐτῶν 60 ἐξ Ἀξαρίου, ἐργάτης.

Συριγγώδεις πόροι τοῦ ὄσχεου.

Διάνοιξις ἀπόξεσις.

Ἵξήλθε τῇ 27 Σεπτεμβρίου 1894.

206

Ι. Η. ἐτῶν 77 ἐκ Θεσσαλίας.*Ἀπόστημα τοῦ ὄσχεου.**Ἵαθεις ἐξήλθε τῇ 27 Ἵανουαρίου 1894.*

Αἰ. ἀριθ.

207

Γ. Δ. ἐτῶν 18 ἐξ Ἰωαννίνων, παντοπώλης.

Συριγγάδεις πόροι κατὰ τὸν ὄσχεον.

Διάνοξις, ἀπόξεσις.

Ἐξήλθε τῇ 15 Μαρτίου 1894.

203

Γ. Σ. ἐτῶν 19 ἐκ Σμύρνης, ὑπάλληλος.

Συγγενῆς φίμωσις.

Περιτομή τῆς ἀκροποσθίας.

Ἐξήλθε τῇ 10 Νοεμβρίου 1894.

209

Α. Η. ἐτῶν 25 ἐκ Τίνου, ξυλουργός.

Συγγενῆς φίμωσις.

Περιτομή τῆς ἀκροποσθίας.

Ἐξήλθε τῇ 11 Φεβρουαρίου 1895.

210

Σ. Α. ἐτῶν 35 ἐκ Κύπρου, ἐργάτης.

Συγγενῆς φίμωσις.

Περιτομή τῆς ἀκροποσθίας.

Ἐξήλθε τῇ 17 Μαΐου 1895.

211

Ι. Δ. ἐτῶν 23 ἐκ Βουρνάβασι, ποιμὴν.

Παραφίμωσις.

Κατάταξις δι' ἐντομῶν.

Ἐξήλθε τῇ 3 Μαρτίου 1895.

212

Κ. Ε. ἐτῶν 65 ἐκ Σάμου.

Ἐπιθλιώμα τοῦ πέους.

Ἀκρωτηριασμός τοῦ πέους παρὰ τὴν ρίζαν.

Ἐξήλθε τῇ 2 Μαρτίου 1894, ἀλλὰ μετὰ τινὰς ἡμέρας εἰσήλθεν ἐν τῇ Νοσοκομίᾳ καὶ ἀπέθανε τῇ 18 Μαρτίου.

213


Κ. Σ. ἐτῶν 70 ἐξ Ἀλατσάτων.

Ἐπιθλιώμα τοῦ πέους.


Ἀκρωτηριασμός τοῦ πέους.

Ἐξήλθε τῇ 2 Νοεμβρίου 1894.





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄.



ΑΝΩ ΑΚΡΑ



<i>Αί ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ ἀναγόμεναι περιπτώσεις εἰσι</i>	60
<i>ἐξ ὧν :</i>	
<i>Τραύματα</i>	38
<i>Φλεγμονώδεις παθήσεις</i>	18
<i>Νεοπλάσματα</i>	4



Α΄. ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Αἰ. ἀεθ.

214

Ε. Δ. ἐτῶν 18 ἐκ Σμύρνης, ὑπάλληλος.

Τραῦμα τῆς ἀρθρώσεως τοῦ δεξιῦ ἀγκῶνος δι' ἐνσφαίρου πυροβόλου ὄπλου.

Ἡ σφαῖρα τοῦ περιστρόφου εἰσελθοῦσα ἐκ τῆς ὀπισθίας ἐπιφανείας τοῦ ἀγκῶνος ἐθραυσεν εἰς θρύμματα τὴν τροχιλίαν καὶ τὸ ὠλέκρανον.

Ἐξαιρέσεις τῶν θρυμμάτων. Παρατεταμένα ἀντισηπτικά θερμὰ λουτρά τοῦ ἄκρου.

Παρέμεινε μικρὰ ἀγκύλωσις.

Ἐξήλθε τῇ 14 Δεκεμβρίου 1893.

215

Α. Ζ. ἐτῶν 18 ἐκ Βαϊνδουρίου, κροεπώλης.

Τραῦμα διαμπερές τοῦ δεξιῦ ἀγκῶνος διὰ τέμνοντος ὄργάνου.

Αὔτ. ἀρεθ.

Τὸ ὄργανον ἐνεργήσαν καθέτως ἀπέκοψε τὸν βραχιόνιον κόνδυλον καὶ διήνουξε τὴν ἀρθρώσιν.

Εἰσηλθεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τὴν πέμπτην ἐβδομάδα ἀπὸ τοῦ τραυματισμοῦ.

Διαπύρσις. Ὑψίστη θερμοκρ. 39.

Μερικὴ διέκκρισις τῆς ἀρθρώσεως.

Διέτρουψεν ἡμέρας 65 ἐξῆλθε τῇ 10 Μαρτίου 1895.

216

Γ. Ε. ἐτῶν 13 ἐκ Κρήτης, ὑποδηματοποιός.

Τραῦμα διαμπερὲς τῆς ἀρθρώσεως τοῦ ἀγκῶνος διὰ νύσσοντος ὄργανου.

Ἰαθεὶς ἐξῆλθε τῇ 21 Αὐγούστου 1894.

217

Σ. Σ. ἐτῶν 23 ἐκ Θειωῶν, κηπουρός.

Τραῦμα διαμπερὲς τῆς ἀρθρώσεως τοῦ δεξιῦ καρποῦ δι' αἰχμηροῦ ὄργανου. Διάχυτος φλεγμονὴ τῆς ἄκρας χειρὸς καὶ ἀντιβραχίου.

Πολλαπλαῖ ἐντομαί. Διαρκὲς λουτρόν τοῦ ἄκρου.

Ἰάθη ἐξῆλθε τῇ 10 Δεκεμβρίου 1893,



ΕΞΑΡΘΗΜΑΤΑ

218

Η. Α. ἐτῶν 30 ἐκ Σπάρτης, ὑποδηματοποιός.

Ἐξάρθρωμα τοῦ ἄμου ὑπὸ τὴν κορακοειδῆ ἀπόφυσην.

Νάρκωσις. Κατάταξις. Ἐπίδεσμος.

Ἐξῆλθε τῇ 15 Φεβρουαρίου 1895.

219

Κ. Ι. ἐτῶν 43 ἐκ Πατρῶν.

Ἐξάρθρωμα τοῦ ἀγκῶνος.

Νάρκωσις· κατάταξις· ἐπίδεσμος.

Ἐξῆλθε τῇ 20 Δεκεμβρίου 1894.

220

Η. Κ. ἐτῶν 33 ἐκ Κρήνης, γεωργός.

Διάστρεμμα τοῦ δεξιῦ καρποῦ.

Θερμὸν λουτρόν (50⁰). Ἐλαστικὸς πνεστικὸς ἐπίδεσμος.

Ἐξῆλθε τῇ 31 Μαρτίου 1895.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΛΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΗΧΕΩΣ



ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

221 **Θ. Τ. ἐτῶν 35 ἐκ Κρήνης, γεωργός.**

Τραῦμα τοῦ βραχίονος δι' ἐνσφαιροῦ πυροβόλου ὄπλου. Γάγγραινα ὀλοκλήρου τοῦ ἄκρου.

Ἡ σφαῖρα διελθοῦσα διὰ τῆς ἀνωτέρας μοῖρας τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ βραχίονος ἀπέκοψε τὰ τε ἀγγεῖα καὶ τὰ νεῦρα.

Εἰσῆλθεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τὴν ὀγδόην ἡμέραν ἀπὸ τοῦ τραυματισμοῦ.

Ἀκρωτηριασμός παρὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχιονίου ὀστοῦ.

Ἐξῆλθε τῆ 8 Νοεμβρίου 1893. Ἰάθ. γ.

222 **Ν. Τ. ἐτῶν 18 ἐκ Σμύθνης, ἐργάτης.**

Τραῦμα δι' ὀξέος ὄργάνου τῆς δεξιᾶς βραχιονίου ἀρτηρίας κατὰ τὴν ἀνωτέραν αὐτῆς μοῖραν.

Εἰς τὸ Νοσοκομεῖον εἰσῆλθε 14 περίπου ἡμέρας μετὰ τὸν τραυματισμόν, μετὰ σημαντικὴν ἀπώλειαν αἵματος.

Ἀπολίνωσις τῆς βραχιονίου ἀρτηρίας.

Σημεῖα γαγγραινῆς ὀλοὴν προχωροῦσης ἀνεφάνησαν τὴν ὀγδόην ἡμέραν.

Ἀκρωτηριασμός τοῦ βραχίονος κατὰ τὸ ἀνωτέρω τριτημόριον.

Ἐξῆλθε τῆ 16 Φεβρουαρίου 1894.

223 **Π. Κ. ἐτῶν 23 ἐκ Σμύθνης, κρεοπώλης.**

Τραῦμα δι' ὀέλου.

Τομὴ τῶν ἐπιτολῆς τενόντων τῆς καρπικῆς ἐπιφανείας τοῦ δεξιοῦ πήχεως.

Τενοντορραφία

Διὰ crin de Florence κατὰ τὴν ἀγωγὴν τοῦ Le Dentu.

Ἐπίδεσμος.

Ἐξῆλθε τῆ 18 Αὐγούστου 1894.

Πρὸ τινος καιροῦ ἐπανεῖδον τὸν ἄρρωστον ἢ τε κάμφεις καὶ ἢ ἔκτασις τῶν δακτύλων ἦν τελεία,

Αὐξ. ἀρθ.

- 224 **Κ. Α. ἐτῶν 26 ἐκ Σμύρνης, ἐργάτης.**
Τραῦμα δι' ἕλου τῆς ἐκτακτικῆς ἐπιφανείας τοῦ δεξιοῦ πή-
χεως. Ἀποκοπή τῶν τενόντων.
Τενοτομογραφία.
Ἐξήλθε τῆ 8 Ἰουνίου 1895. Ἰάθη.
- 225 **Ι. Κ. ἐτῶν 30 ἐκ Κουκλουτζῆ, γαλακτοπώλης.**
Τομή δι' ἕλου τοῦ τένοντος τοῦ καμπτήρος τοῦ μέσου δα-
κτύλου.
Τενοτομογραφία.
Ἐξήλθε τῆ 22 Φεβρουαρίου. Ἰάθη.
- 226 **Δ. Τ. ἐτῶν 24 ἐξ Ἰωαννίνων, παντοπώλης.**
Τομή τῶν δύο μεσαίων τενόντων τοῦ κοινοῦ ἐκτείνοντος
τοὺς δακτύλους.
Τενοτομογραφία.
Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 8 Ἰουλίου 1895.
- 227 **Κ. Τ. ἐτῶν 20 ἐκ Βρυούλλων, γεωργός.**
Τραῦμα τῆς κερκιδικῆς ἀρτηρίας δι' ὄξυαίχμου ὄργάνου.
Ἀπολίνοσις.
Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 28 Ὀκτωβρίου 1894.
- 228 **Α. Γ. ἐτῶν 23 ἐκ Νυμφαίου, γεωργός.**
Τραῦμα δι' ὄξυαίχμου ὄργάνου κατὰ τὴν κατωτέραν μοῖραν
τοῦ δικεφάλου βραχιονίου μυός.
Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 11 Μαρτίου 1894.
- 229 **Γ. Α. ἐτῶν 25 ἐξ Ἀξαρίου, γεωργός.**
Πολλαπλά τραύματα δι' ὄξυαίχμου ὄργάνου κατὰ τὸν βραχι-
ονα καὶ μηρόν.
Ἀποθεραπεῖα κανονική.
Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 22 Νοεμβρίου 1893.
- 230 **Κ. Μ. ἐτῶν 24 ἐκ Σμύρνης, ἐργάτης.**
Τραῦμα τῶν ἀπαλῶν μορίων τοῦ καρποῦ δι' ἕλου.
Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 5 Ὀκτωβρίου 1894.
- 231 **Ζ. Γ. ἐτῶν 43 ἐκ Ρωσίας, ἐργάτης.**
Ἐγκαυμα τριτοβάθμιον τοῦ τε βραχίονος καὶ πήχεως δι' αἵτμο.
Διέτρηφεν ἡμέρας 54. Ἰαθεῖς ἐξήλθε τῆ 4 Ἰανουαρίου 1895.

Αὐτ. ἀρθ.

- 232 **Γ. Ζ. ἐτῶν 30 ἐκ Δαρδανελλίων, ἐργάτης.**
 Ἐγκαυμα δευτεροβάθμιον τῶν χειρῶν καὶ προσώπου ἐξ ἀναφλέξεως πυρίτιδος.
 Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 19 Σεπτεμβρίου 1894.
- 233 **Γ. Κ. ἐτῶν 20 ἐξ Ἀϊδινίου, κρεοπώλης.**
 Τραῦμα τοῦ μετακαρπίου δι' ἐνσφαιροῦ πυροβόλου ὄπλου, μετ' ἀποθραύσεως τοῦ δευτέρου μετακαρπίου ὀστέου.
 Ἡ σφαῖρα εἰσελθοῦσα ἐκ τῆς παλάμης ἐξήλθεν ἐκ τῆς ραχιαίας ἐπιφανείας τῆς χειρὸς.
 Ἐξαίρεσις τῶν παρισχίδων, πλύσις ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος. Αἱμορραγία ἐπιγενῆς ἐπισχεθεῖσα διὰ τεσσάρων αἰμοστατικῶν λαβίδων.
 Παρατεταμένον χλιαρὸν ἀντισηπτικὸν λουτρόν ἐπὶ ὀκτῶ ἡμέρας καθ' ἑκάστην.
 Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 18 Ἀπριλίου 1894.
- 234 **Ι. Γ. ἐτῶν 23 ἐκ Θεσσαλονίκης, γαλακτοπώλης.**
 Τραῦμα μετ' ἀποθραύσεως τοῦ λιχανοῦ καὶ παραμέσου δακτύλου τῆς δεξιᾶς χειρὸς δι' ἐνσφαιροῦ πυροβόλου ὄπλου.
 Ἀπεξάρθρῳσις τῶν δύο δακτύλων.
 Ἐξήλθε τῇ 3 Μαΐου 1894.
- 235 **Ο. Τ. Μ. ἐτῶν 30 ἐκ Βουνόρβασι, ἐργάτης.**
 Τραῦμα διὰ θλάσεως τῆς ἄκρας χειρὸς.
 Λίθος ὀγκώδους καταπεσὼν ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς συνέτριψε καὶ εἰς ἀμορρον μάζαν μετέβαλε τὴν ἄκραν χεῖρα, πλὴν τοῦ μεγάλου δακτύλου.
 Ἐξομάλυνσις τῶν χειλέων τοῦ τραύματος, παρατεταμένον ἀντισηπτικὸν λουτρόν.
 Ἐξήλθε τῇ 6 Μαΐου 1894.
- 236 **Γ. Η. ἐτῶν 16 ἐξ Ὀλουτζακίου, ἐργάτης.**
 Τραῦμα διὰ θλάσεως τοῦ ἀριστεροῦ λιχανοῦ δι' ἐνσφαιροῦ πυροβόλου ὄπλου.
 Ἀπεξάρθρῳσις τοῦ δακτύλου.
 Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 3 Μαΐου 1894.

Αἰξ. ἀρθ.

237

I. Δ. ἐτῶν 25 ἐξ Ἰωαννίνων, ποιμίν.

Τραῦμα διὰ θλάσεως τοῦ λιχανοῦ καὶ μέσου ἀριστεροῦ δακτύλου συνεπείᾳ ρήξεως πυροβόλου ὄπλου.

Ἀπεξάρθρωσις τῶν δύο δακτύλων.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 27 Αὐγούστου 1894.

238

Δ. Π. ἐτῶν 36 ἐκ Σμύρνης, ξυλουργός.

Τραῦμα διὰ θλάσεως τοῦ παραμέσου δακτύλου τῆς δεξιάς χειρός.

Ἀπεξάρθρωσις τοῦ δακτύλου.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 23 Δεκεμβρίου 1894.

239

I. Α. ἐτῶν 24 ἐκ Σμύρνης, λιθογράφος.

Πολλὰ τραύματα τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς χειρός δι' ὄξυαίχμου ὀργάνου.

Συρραφή, ἀντισηπτικός ἐπίδεσμος.

Ἐξήλθε τῇ 13 Σεπτεμβρίου 1894.

240

Α. Δ. ἐτῶν 31 ἐκ Χίου, ἀνθορακτής.

Θλάσις τοῦ μικροῦ δακτύλου τῆς δεξιάς χειρός.

Ἀπεξάρθρωσις.

Ἐξήλθε τῇ 4 Ἰουλίου 1894.



ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ἈΝΩ ἈΚΡΩΝ

241

Δ. Α. ἐτῶν 33 ἐκ Λαμίας, ἐργάτης.

Κάταγμα ἀπλοῦν τῆς δεξιάς κλειδός κατὰ τὸ ἐξωτερικὸν αὐτῆς τριτημόριον, συνεπείᾳ πτώσεως.

Ἄλληλεπίθεσις (chevauchement) τῶν κατεαγῶτων ἄκρων. Ἐπίδεσμος τοῦ Sayre διὰ τριῶν λωρίδων διαχύλου, ἐξ ὧν ἡ μὲν πρώτη καὶ δευτέρα φέρουσι τὸν ὤμον πρὸς τὰ ἄνω καὶ ὀπίσω, ἡ δὲ τρίτη πιέζει ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω τὰ κατεαγῶτα ἄκρα.

Πώρωσις ἀνευ δυσμορφίας.

Ἐξήλθε τῇ 14 Ἰανουαρίου 1895. Ἰάθη.

Αἰ. ἀρθ.

242

Κ. Β. ἐτῶν 17 ἐκ Σμύθνας, ὑποδηματοποιός.

Κάταγμα ἀπλοῦν τῆς δεξιάς κλειδῶς κατὰ τὴν μεσαίαν αὐτῆς μοίραν.

Ἐπίδεσμος.

Ἐξήλθε τῇ 12 Ἀπριλίου 1895. Ἰάθη.

243

Ν. Α. ἐτῶν 40 ἐκ Περγάμου, ἐργάτης.

Κάταγμα τοῦ σώματος τῆς ὠμοπλάτης συνεπείᾳ πτώσεως ἀπὸ ἰκρώματος.

Οὐδεμία ἐκτόπισις.

Ἄπλοῦς ἀναρτήρ ἐπίδεσμος.

Ἐξήλθε τῇ 12 Ἀπριλίου 1895.

244

Δ. Τ. ἐτῶν 56 ἐκ Μυτιλήνης, ἐργάτης.

Κάταγμα ἐπιτεπλεγμένον τοῦ βραχίονος κατὰ τὸ ἀνώτερον αὐτοῦ τριτημόριον.

Κατέπεσεν ἀπὸ δένδρου πρὸ δέκα ἡμερῶν.

Ἀποκόλλησις τοῦ δέρματος τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιτρανείας τοῦ βραχίονος ἐκτεινομένη ἀπὸ τῆς ἑδρας τοῦ κατάγματος μέχρι τοῦ ἀγκῶνος. Φλέγγμων τοῦ βραχίονος. Διαπόησις.

Μετὰ πολλαπλᾶς ἐντομᾶς ἀποπλυθέντος τοῦ τραύματος καὶ ἐραρμοσθέντος ἀντισηπτικοῦ ἐπιδέσμου, τὸ παθὸν μέλος ἐτέθη ἐν συρματοπλέκτῳ αὐλακονάρθηκι.

Ἄλλαγή τοῦ ἐπιδέσμου καθ' ἑκάστ. ἡμ.

Μετὰ δέκα πέντε ἡμέρας ἐρημόσθη γύψινος ἐπίδεσμος.

Ἡ πώρωσις ἐπῆλθε τελεία.

Ἐξήλθε τῇ 14 Ὀκτωβρίου 1894.

245

Γ. Η. ἐτῶν 14 ἐκ Δικελῆ, μαθητής.

Κάταγμα τοῦ βραχίονος. Γάγγραινα ἐκ περισφίξεως.

Προσελήθη πρακτικὴ τῆς ἐπαγγελομένη δὴθεν τὴν περὶ τὰ κατάγματα εἰδικότητα καὶ ἐρήρμωσε ἐπίδεσμον διὰ ναρθήκων καὶ σχοινίων. Ἡ ἐκ τοῦ ἐπιδέσμου περισφίξις ἦν τοσαύτη, ὥστε ἡ γάγγραινα τοῦ ὄλου ἄκρου ἐπῆλθε τάχιστα.

Ἀρωτηριασμός κατὰ τὸν χειρουργικὸν αὐχένα.

Ἀποθεραπεία κανονικὴ.

Ἐξήλθε τῇ 22 Ἰουνίου 1895.

ΑΨ. α. ρθ.

246

B. Γ. ἐτῶν 20 ἐκ Σμύθνης, ἐργάτης.

Κάταγμα ἀπλοῦν τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος συνεπεία πτώσεως ἀπὸ ὕψους.

Ἔδρα τοῦ κατάγματος τὸ κατώτερον τριτημόριον τοῦ ὀστού.

Ἐκτόπισις μετρία. Οἴδημα τοῦ βραχίονος.

Τὸ παθὸν ἄκρον ἐτέθη ἐν συρματοπλέκῳ αὐλακονάρθηκι καὶ μετὰ 8 ἡμέρας ἐφηρμόσθη ἐπίδεσμος ἐκ γύψου.

Ἐξήλθε τῇ 28 Νοεμβρίου 1894. Ἰάθη.

247

I. X' A. ἐτῶν 45 ἐξ Ἀταλείας, ἐργάτης.

Κάταγμα τῆς ὠλένης. Τραύματα διὰ θλάσεως τοῦ προσώπου καὶ τῆς κεφαλῆς.

Ἐργαζόμενος παρά τοίχον ἐτοιμόρπον ἐτραυματίσθη διὰ λίθων αἰφνης καταπεσόντων.

Συγκράτησις τοῦ παθόντος ἄκρου δι' ἐπίδεσμου μετὰ ναρθήκων ἐκ χάρτου οὕτως ὥστε τὸ ἄκρον νὰ εὐρίσκεται μεταξὺ πηρ-
νισμοῦ καὶ ὑπτιασμοῦ.

Ἐξήλθε τῇ 14 Ὀκτωβρίου 1894. Ἰάθη.

248

II. A. ἐτῶν 50 ἐκ Σμύθνης, μουσικός.

Κάταγμα τοῦ κατωτέρου τριτημορίου τῆς δεξιᾶς κερκίδος. Τραύματα διὰ θλάσεως κατὰ τὴν κεφαλὴν.

Τὸ ἐνεργήσαν ὄπλον τὸ ρόπαλον.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 25 Ὀκτωβρίου 1893.

249

B. Δ. ἐτῶν 30 ἐκ Σμύθνης, ἄλιεύς.

Κάταγμα ἀπλοῦν τῶν ὀστέων τοῦ πήχεως.

Ἐπίδεσμος ἐκ γύψου.

Ἐξήλθε τῇ 4 Μαΐου 1894. Ἰάθη.

250

I. T. ἐτῶν 25 ἐκ Κριζαλιῶν, γεωργός.

Κάταγμα τῆς δεξιᾶς κερκίδος κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον. Τραῦμα τοῦ θένιαρος. Ἐγκυμα τοῦ προσώπου.

Ἐτραυματίσθη συνεπεία διαρρήξεως ἐνσφαίρου πυροβόλου ὀπλοῦ ἐκπυρσοκροτήσαντος.

Αἰ. ἀρθ.

Παρατεταμενον ἀντισηπτικὸν λουτρὸν. Ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος.

'Ανάτριψις (*Massage*).

'Ιαθεῖς ἐξῆλθε τῇ 9 Αὐγούστου 1895.

251

I. T. ἐτῶν 20 ἐκ Χίου, ἐργάτης.

Κάταγμα τῆς δεξιάς κερκίδος κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον. Βαδίζων ἀλίσθησε καὶ καταπίπτων ἐστηρίχθη διὰ τῆς δεξιάς χειρός.

'Ανάτριψις (*Massage*).*

'Ιαθεῖς ἐν διαστήματι 12 ἡμερῶν ἐξῆλθε τῇ 19 Νοεμβρίου 1894.



ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ ἈΝΩ ἈΚΡΩΝ

Οἱ ἔνεκα διαχύτου φλεγμονῆς κατὰ τὰ ἄνω ἄκρα νοσηλευθέντες εἰσὶ 14. Ἰάθησαν.

Ἡ θεραπεία τῆς παθήσεως ταύτης συνίστατο εἰς παρατεταμένα ἀντισηπτικὰ λουτρά, εἰς ἐφαρμογὴν ὑγροῦ ἀντισηπτικοῦ ἐπίδεσμου καὶ εἰς πολλαπλὰς ἐντομάς, ὡσάκις ἐπίρχeto διαλύσεις.

Οἱ δι' ὀστεοπεριστίτιδα νοσηλευθέντες εἰσὶν οἱ ἐξῆς :

265

II. A. ἐτῶν 18 ἐκ Φιλαδελφείας, μαθητῆς.

Νέκρωσις ὀλοκλήρου τοῦ ὀστέου τῆς ἀριστερᾶς ὠλένης.

'Ἐλαθε πρὸ τῆς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ εἰσόδου του ἐρυσίπελας,

ΣΗΜ. Τὰ περὶ ἀνατριψέως ἐν ταῖς ὀλίγαις ταύταις γραμμαῖς ὁ Ἰπποκράτης διαμασιᾶς περιγράφει ('Ἰπποκ. κατ' Ἰητρείον). « Ἀνάτριψις δέναιαι λῦσαι, δῆσαι, σαρκῶσαι μινυθῆσαι ἢ σκληρῆ, δῆσαι ἢ μαλακῆ, λῦσαι ἢ πολλῆ μινυθῆσαι ἢ μετρίῃ, παχύναι». Καὶ ἄλλαχού ('Ἰπποκρ. περὶ ἄρθρων). « Πολλῶν δὲ ἐμπειρον δεῖ εἶναι τὸν ἰητρὸν, ἀτάρ δὲ καὶ ἀνατριψίος· ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτέου ὀνόματος ὅ ἐκ τὸ ἀποβαίνει, καὶ γὰρ ἂν δῆσαιεν ἄρθρον ἀνάτριψις, χαλαρότερον τοῦ κυροῦ ἴόν, καὶ λῦσαιεν ἄρθρον, σκληρότερον τοῦ καιροῦ ἴόν».

Λ' 55. α. ρ. θ.

ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ καρποῦ καὶ μέχρι τοῦ ἀγκῶνος ἐκτεινόμενον· ἀποστήματα ἀναπτυχθέντα κατὰ τὴν πορείαν τῆς νόσου ἐσχάσθησαν.

Φέρει κατὰ μήκος τῆς ὠλένης πολλαπλοὺς συριγγώδεις πόρους, δι' ὧν μῆλη εἰσερχομένη συναντᾷ ἀπογεγυμνωμένον ὄστουν, Κάταγμα κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον τοῦ ὄστου· οὐδεμία ἐξωτερικὴ βία ἐπενήργησε πρὸς γένεσιν τοῦ κατάγματος τούτου, δι' ὃ θεωρητέον τούτο ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ ἐρυσιπέλατος. Περίοστεον τελείως κατεστραμμένον.

Ἀπεξάρθρωσις ὀλοκλήρου τοῦ ὄστου τῆς ὠλένης.

Ἐξήλθε τῇ 30 Ἰουνίου 1894. Ἰάθῃ. Οὐδεμία ἀγκύλωσις.

266

Ο. Ι. ἐτῶν 16 ἐκ Σμύρνης, ὑπάλληλος.

Ὄστεοπεριωστίτις τῶν ὀστέων τοῦ δεξιῦ πῆχεως.

Ἐφερεν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν συριγγώδεις πόρους ἀφθόνως πυορροοῦντας καὶ δι' ὧν εἰσερχομένη ἢ μῆλη προσέκρουεν ἐπὶ νεκρωμάτων.

Ὄστεοτομία.

Ἐξηρέθησαν νεκρώματα.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 12 Φεβρουαρίου 1893.

267

Δ. Α. ἐτῶν 48 ἐκ Σμύρνης, λαθοξόος.

Ὄστεοπεριωστίτις κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον τοῦ ὄστου τοῦ βραχίονος.

Ὄστεοτομία.

Ἐξήλθε πρὸ τῆς ἐπουλώσεως τῇ 15 Μαΐου 1895.

268

Χ. Η. Κ. ἐτῶν 19 ἐξ Ἠπείρου, παντοπόωλης.

Ὄστεοπεριωστίτις τοῦ δευτέρου μετακαρπίου τῆς ἀριστερᾶς χεφῆς καὶ τοῦ πρώτου μεταταρσίου τοῦ δεξιῦ ποδός.

Ἀπεξάρθρωσις ὑποπεριώστεος τοῦ μεταταρσίου.

Ἀπόξεσις τοῦ μεταταρσίου.

ΝΗΣΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

- 269 **Η. Σ. ἐτῶν 50 ἐκ Βρουύλλων, παντοπόλης.**
 Ὁστεοσάρκωμα κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφάνειαν τοῦ βραχίονος.
Ἐξαιρέσις.
 Ἀποθεραπεία κανονικὴ.
 Ἰαθεὶς ἐξῆλθε τῇ 9 Δεκεμβρίου 1893.
- 270 **Χ. Χ' Ε. ἐτῶν 55 ἐκ Κούλων, γεωργός.**
 Ἐπιθηλίωμα τοῦ λιχανοῦ ἐκτεινόμενον μέχρι τοῦ καρποῦ.
Ἀκρωτηριασμός τοῦ ἀντιβραχίου κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον.
 Ἀποθεραπεία κανονικὴ.
 Ἐξῆλθε τῇ 27 Ἀπριλίου 1894.
- 271 **Μ. Ι. ἐτῶν 38 ἐξ Ἰκονίου, ἐργάτης.**
 Ἐπιθηλίωμα τῆς β' φάλαγγος τοῦ ἀριστεροῦ παραμέσου δακτύλου.
Ἀπεξάρθρωσις τοῦ δακτύλου.
 Ἐξῆλθε τῇ 2 Μαρτίου 1894.
- 272 **Β. Μ. ἐτῶν 32, καμπληλάτης.**
 Συγγενὴς ἀτροφία τοῦ βραχίονος. Ἐπιθηλίωμα τῆς ἄκρας χειρός.
Ἀκρωτηριασμός κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον τοῦ βραχίονος.
 Ἔνεκα τῆς συγγενοῦς ἀτροφίας καὶ τῆς ἀχρηστίας τοῦ μέλους ὅλοι οἱ μῦς τοῦ βραχίονος ἦσαν λιποδῶς ἐκπεφυλισμένοι. Οὐδερμία μυκτικὴ ἵς ἐφαίνετο εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κολοβώματος.
 Ἰαθεὶς ἐξῆλθε τῇ 4 Ἀπριλίου 1894.





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.




ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ



*Αί ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ ἀναγόμεναι περιπτώσεις εἰσὶν 129
ἐξ ὧν :*

<i>Τραύματα</i>	<i>38</i>
<i>Λιάφοροι παθήσεις</i>	<i>91</i>



Ἐν ὄλῳ 38 εἰσὶν αἱ περιπτώσεις τραυμάτων τῶν ἀπαλῶν μορίων καὶ καταγμάτων τῶν ὀστέων τῶν κάτω ἄκρων.

Ἡ θεραπεία τῶν τραυμάτων τῶν ἀπαλῶν μορίων συνίστατο εἰς πλύσεις ἀντισηπτικάς, εἰς συρραφήν, εἰς διεύθυνσιν τοῦ τραυματικοῦ πόρου, ὡσάκις ἐνδείξις ὑπῆρχεν. Ἀτέληξαν πάσαι, πλὴν μίας, εἰς ἴασιν.

Τινὲς ἐκ τῶν περιπτώσεων τούτων εἰσὶν αἱ ἑξῆς :

Α. Κ. ἐτῶν 18 ἐκ Σύρου, ξυλουργός.

Δικμηρὲς τραῦμα τῆς ἀρθρώσεως τοῦ γόνατος δι' ἐνσφαιροῦ πυροβόλου ὄπλου.

Ἡ σφαῖρα διανοίξασα τὴν ἀρθρῶσιν τοῦ δεξιοῦ γόνατος ἀπέθραυσε τὸν ἔξω κόνδυλον τοῦ μηριαίου ὀστέου καὶ τῆς κνήμης καὶ ἐξήλθε.

Μέθικη διέκκρισις τῆς ἀρθρώσεως.

Συγκράτησις τοῦ σκέλους ἐν συρματοπλέκτω αὐλακονάρθρῳ.
Παρέμεινεν ἐπὶ τετράμηνον.

Ἐξήλθε τῇ 30 Σεπτεμβρίου 1894. Ἰάθη.

Σ. Θ. ἐτῶν 24 ἐκ Μυτιλήνης, ὑποδηματοποιός.

Διαμπερές τραῦμα τῆς ἀρθρώσεως τοῦ γόνατος δι' ὀξυαίχμου ὀργάνου.

Τραυματικὸν ὕδραρθρον. Πιεστικὸς ἐπίδεσμος.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 21 Ἰουνίου 1894.

Η. Χ' Δ. ἐτῶν 22 ἐκ Μυτιλήνης, γεωργός.

Τραῦμα τῆς κνήμης δι' ἐνσφαίρου πυροβόλου ὄπλου.

Κάταγμα τοῦ ὀστέου τῆς περόνης.

Ἡ σφαῖρα εἰσελθοῦσα κατὰ τὴν ὀπισθίαν καὶ κατωτέραν μοῖραν τῆς ἀριστερᾶς κνήμης, καθ' ἦν στιγμὴν ὁ παθὼν καταδιωκόμενος ἔτρεχε δρομαίως, καὶ θραύσασα τὸ ὄστέον τῆς περόνης ἐξήλθε κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν καὶ ἀνωτέραν μοῖραν τῆς κνήμης.

Διέκρισις τῆς μεσαίας μοῖρας τοῦ ὀστέου τῆς περόνης.

Ἰαθεὶς ἐξήλθε τῇ 5 Φεβρουαρίου 1895.

Α. Δ. ἐτῶν 12 ἐκ Σεβδίκιοι.

Θλάσις τοῦ δεξιῦ ἄκρου ποδός.

Σιδηροδρομικὴ ἄμαξα διελθοῦσα συνέτριψε τὸν ἄκρον πόδα.

Κρημνὸς δέρματος ὅσῳ ταλλήρου τὸ μέγεθος κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν μοῖραν τοῦ ἄκρου ποδός ἦν τὸ μόνον περισῶθὲν ὑγιὲς μέρος μετὰ τὴν βλάβην.

Ἀκρωτηριασμὸς τοῦ ἄκρου ποδός παρὰ τὸ ὀπίσθιον ἄκρον τῶν μεταταρσίων ὀστέων.

Ὁ περισῶθεις ὑγίης κρημνὸς δὲν ἤρκει πρὸς συγκάλυψιν τοῦ κολοδάματος· ἐφηρμόσθη ἀντισηπτικὸς ἐπίδεσμος ἐπὶ τῆς γυμνῆς κρημνοῦ ἐπιφανείας τοῦ κολοδάματος, τὴν δὲ εἰκοστὴν ἐβδόμην ἡμέραν ἀπὸ τοῦ τραυματισμοῦ, ἀναπτυχθεῖσης ἤδη σαρκοφυΐας, προέβην εἰς μεταμόσχευσιν, λαβὼν τεμάχια δέρματος κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Thiersch ἐκ τοῦ βραχίονος τῆς μητρὸς τοῦ πάσχοντος, ἣτις μετὰ παραδειγματικῆς αὐταπαρνήσεως τὸ ἑαυτῆς δέρμα ὑπὲρ τοῦ ἀσθενοῦς τέκνου τῆς προσέφερεν.

Ἡ ἐπικάλυψις τοῦ κολοβώματος ἐπετεύχθη διὰ τῆς μεταμο-
σχεύσεως, ὃ δὲ παθῶν βαδίζει μὲν τῆ βοηθείᾳ σκίπωνος (bequille),
οὐχ ἴτιον δύναται ἤδη καὶ ἄνευ τούτου ἐπὶ ἰκανὸν νὰ βαδίση.

I. B. ἐτῶν 34 ἐκ Σάμου, ἐργάτης.

Τραῦμα τῶν ἀταλῶν μορίων τοῦ μῖροῦ δι' ὀξυαίχιμου ὀργά-
νου (μάχαιρα κρεοπάλου).

Τὸ τραῦμα ἐδράζον κατὰ τὴν προσθίαν καὶ κατωτέραν μοῖραν
τοῦ δεξιοῦ μῖροῦ διήκεν ὄσφ 3 ὑφ. κατὰ βάθος.

Ὁ ἀσθενὴς εἰσήλθεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τὴν τετάρτην ἡμέραν
ἀπὸ τοῦ τραυματισμοῦ. Ὑψίστη θερμ. 39.4.

Διανοιχθέντος τοῦ τραύματος ἐγένοντο πλύσεις ἀντισηπτικά.
Πυρετός ἔντονος, ἔμετοι, σηψαιμικά φαινόμενα. Θάνατος.

I. II. ἐτῶν 40 ἐκ Ναυπλίου, ράπτης.

Ἐπιπέλεγμένον πολλαπλοῦν κάταγμα κατὰ τὸ κατώτερον
τριτημόριον τῶν ὀστέων τῆς κνήμης, συνεπείᾳ πτώσεως ἀπὸ ὕψους.

Ἐν τῇ Νοσοκομείῳ εἰσήλθε τὴν πέμπτην ἡμέραν μετὰ τὸν
τραυματισμὸν.

Ὑψίστη θερμ. 39.6. Γάγγραινα τῶν ἀταλῶν μορίων.

Ἡ βλάβη τοῦ σκέλους ἦν τοιαύτη ὥστε ὁ ἀκρωτηριασμός ἐπε-
βάλλετο, ἀλλὰ τοῦ ἀσθενοῦς ἀρνηθέντος, ἐπετεύχθη ἡ διατήρησις
τοῦ σκέλους διὰ συχῶν καὶ ἀφθόνων ἀντισηπτικῶν πλύσεων καὶ
δι' ἐφαρμογῆς εἰτα σταθεροῦ ἐκ γύψου ἐπίδέσμου.

Παρέμεινεν ἐπὶ ἔτος περίπου.

Ἰαθεὶς ἐξῆλθε τῇ 8 Ἰουλίου 1895.



Οἱ διὰ φλεγμονώδεις παθήσεις τῶν ἄρθρων καὶ τῶν ὀστέων
τῶν κάτω ἄκρων, νεοπλάσματα, διάμαρτίας περὶ τὴν διάπλασιν
καὶ διαφόρους ἄλλας παθήσεις νοσηλευθέντες εἰσὶν ἐν ὄλῳ 91

Ἐξῆλθον ἰαθέντες ἢ ἰκανῶς βελτιωθέντες 88

ἀπέθανον 3

Ἐκ τῶν περιπτώσεων τούτων ἀναφέρομεν τὴν ἑξῆς :

Γ. Β. ἐτῶν 18 ἐξ Ἰακκιοῦ, μαθητής.

Φυματίωσις τῆς ἀριστερᾶς ποδοκνημικῆς ἀρθρώσεως μετὰ πολλαπλῶν συριγγίων.

Εἰσῆλθε τῇ 18 Δεκεμβρίου 1893.

Διέκρισις τῆς ἀρθρώσεως.

Πρώτη ἀλλαγὴ ἐπιδέσμου τὴν ἐνάτην ἡμέραν μετὰ τὴν ἐγχείρησιν, ἦτοι τὴν 23 Ἰανουρίου.

Δευτέρα ἀλλαγὴ ἐπιδέσμου τὴν 3 Φεβρουαρίου.

Τοπικὴ κατάστασις ἀρίστη. Γενικὴ κατάστασις καλή. Ἄτυρεξία. Ἡ ἐπούλωσις μετὰ τινα καιρὸν ἦν σχεδὸν τελεία.

Τῇ 15 Μαρτίου κεφαλαλγία, ἐπίσχεσις τῶν οὐρῶν, μηνιγγίτις. Ἀπέθανε τῇ 17 Μαρτίου 1894.





ΜΗΡΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗ

ΕΝΤΕΡΕΚΤΟΜΙΑ, ΙΑΣΙΣ.



ΣΗΜ. Τὴν κατωτέρω ἐγχείρησιν, ἐκτὸς τοῦ Νοσοκομείου γενομένην, δημοσιεύθεισαν δὲ καὶ ἐν τῇ Gazette Médicale de Paris 29 Février 1896, ἀναπέρομεν ἐνταῦθα ὡς οὐχὶ ἴσως ἄμοιρον ἐνδιαφέροντός τινος.

Γεωργοῦλα . . . ἐτῶν 65 ἐκ Σμύρνης.

Φέρει ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν μηροκίλην ἀριστεράν. Τὴν 11 Δεκεμβρίου 1895 ἠσθάνθη, μετὰ κόπωσιν, πόνον ἰσχυρὸν κατὰ τὴν χάραν τῆς κήλης καὶ ἠναγκάσθη νὰ κατακλιθῇ. Ὁ ἀξιώτιμος συνάδελφος κ. Δ. Κουανίδης μετεχειρίσθη πάντα τὰ γνωστὰ μέσα πρὸς ἀνάταξιν, ἀλλ' αἱ προσπάθειαι αὐτοῦ ἀπέβησαν ἀνωφελεῖς. Εἶδομεν τὴν πάσχουσαν τὴν ἕκτην ἡμέραν ἀπὸ τῆς περισφιγξέως, διατελοῦσαν ὑπὸ τὸ κράτος πόνων ἰσχυρῶν, ἐμέτων κοπρανῶδων ἀκατασχέτων: Τελεία ἐπίσχεσις ἀερίων καὶ κοπράνων ἀπὸ 5 ἡμερῶν. Σφυγμὸς μὲν αἰσθητὸς. Τῆς καταστάσεως λιαν κρισίμου οὔσης ἐκρίναμεν κατεπιέγουσαν τὴν κηλοτομίαν.

Τῇ συμπράξει τῶν ἀξιοσίων συναδέλφων κ. κ. Σάββα Γεωργιάδου, Δ. Κουανίδου καὶ Ε. Βριώνη προέβημεν εἰς τὴν ἐγχείρησιν.

Λλωροφόριμον. Μετὰ τὴν διάνοξιν τοῦ σάκκου εὗρομεν τὴν περιεσφιγμένην μοῖραν τοῦ ἐντέρου βαθέως κυαντὴν μετὰ τριῶν

γαγγραινωδων πλακων, ὅσον 50λέπτου τὸ μέγεθος. Ἐκρίναμεν ἐνδεδειγμένην τὴν *έντερεκτομίαν*.

Μοῖρα ἐντέρου περὶ τὰ 35 ὕρεκ. μήκους ἀτεκόπη. Συρραφή (Lembert) τῶν δύο ἄκρων τοῦ ἐντέρου διὰ μετᾶξης. Τρία ἔτερα στρώματα ραφῶν ἐρημύσθησαν διὰ τὰ τοιχώματα. Ἡ ἐγχείρησις διήρκεσε μίαν καὶ ἡμίσειαν περίπου ὥραν.

Ἀποθεραπεία κανονική. Ἀπόλυτος διαίτα. Ὅπιον. Τὴν ἐπιούσαν ἡ ἀσθενὴς ἀπεπάτησε φυσιολογικά. Τὴν τρίτην ἡμέραν κένωσις αἱματηρά. Θερμοκρασία φυσιολογική. Ἡ ἐπούλωσις τοῦ τραύματος, ἐκτὸς μικροῦ τίνος ἀποστήματος σχασθέντος, ἐγένετο κανονική, τὴν δὲ εἰκοστήν ἡμέραν ἡ θεραπεία ἦν τελεία.

Σημειωτέον ἐνταῦθα ὅτι ὑπὸ ἀντισηπτικὴν ἐποψίν τὸ πενιχρὸν δωμάτιον, ἐν ᾧ ἡ ἐγχείρησις ἐγένετο, οὐδ' ἐπ' ἐλάχιστον ἐξέπληρου τᾶς συνθήκας τῆς ἀντισηψίας.

Ἡ ἐντερεκτομία ἐν περιπτώσει γαγγραινῆς τοῦ ἐντέρου προτιμητέα φαίνεται καὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ Guinard προταθέντος ἐγκολεασμοῦ καὶ τῆς παρὰ φύσιν ἔδρας, ἥτις εἰς εἰδικὰς τινὰς περιστάσεις λίαν ἐπωφελῶς διηνοίχθη.



ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ

Σελ. 28	Στίχ. 5	προσθετέον:	ἔτων 25
» 40	» 26	»	Διαστολή.
» 44	» 32	ἀντὶ ἔτων 40	γραπτέον ἔτων 10.
» 62	» 11	προσθετέον:	Β'.)
» 64	» 1	»	Γ'.)

Τὰ λοιπὰ ἀρίενται εἰς τὴν ἐπιείκειαν τῶν ἀναγνοσῶν.